

**DEMAX**

Высокое качество, максимальная результативность и оптимальная стоимость – стандарты, согласно которым команда фармакологов и дерматокосметологов в 2008 году во главе с Yuki Miyauchi создали линию средств по уходу за кожей DEMAX.





*Ключ эффективности ухода от DEMAX – в сочетании инновационного подхода и основ традиционной школы японской косметологии.*

Знание о свойствах и потребностях кожи, большой опыт разработки эффективных протоколов позволили создать линию препаратов с богатым комплексом активных компонентов для решения широкого спектра эстетических проблем.

Чтобы сохранить гармоничное соотношение качества и приемлемой цены, компания DEMAX разместила контрактное производство в Сингапуре.

***ПОЧЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫБИРАЮТ  
ИМЕННО НАС?***

Для оценки безопасности и эффективности продукции на различных этапах производства проводятся многочисленные испытания, что позволяет производить качественную косметику.



*Использование японских инноваций и передовых технологий*




Уникальные высокоэффективные комплексы минеральных компонентов, плаценты и стволовых клеток дополняются синергетическими компонентами - витаминами, аминокислотами, экстрактами лекарственных растений

*Высокий уровень чистоты и исключительное  
качество сырья, эффективность,  
гипоаллергенность*



Мы используем нано- и микроразмерные системы с высокой скоростью поглощения, эмульгирование под высоким давлением, фильтрацию с использованием наномембран, многоступенчатую наноэмульсионную технологию, ионизацию.


На сегодняшний день наш ассортимент косметики насчитывает более 200 наименований.  
Это средства для домашнего ухода и профессиональные препараты




**эффективные и  
инновационные**  
активные ингредиенты



**гипоаллергенные**  
препараты



**уникальная система**  
оксигенации клеток



**отсутствие жесткого  
регламента**  
по применению препаратов

# КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ DEMAХ

- Максимальная эффективность и безопасность
- Сохранение красоты и молодости кожи
- Гармоничное соотношение цены и качества
- Гарантированный результат



# АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ВИДОВ КАРБОКСИТЕРАПИИ

- ингаляции газовой смеси
- интрадермальные инъекции CO<sub>2</sub>
- неинвазивная карбокситерапия

Неинвазивный метод имеет ряд преимуществ

- не имеет отсроченных последствий (отеки, синяки)
- может выполняться на выход
- вариативные составы позволяют подобрать систему индивидуально для пациента.

# DEMAX

НЕИНВАЗИВНАЯ КАРБОКСИТЕРАПИЯ -  
СОВРЕМЕННЫЙ ТИП ОКСИГЕНИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

# ДИОКСИД УГЛЕРОДА: ОТКУДА ТАКОЙ ИНТЕРЕС?



- диоксид углерода – это бесцветный газ, в полтора раза тяжелее воздуха, практически не обладает запахом, однако если его концентрация будет слишком высокой, то этот запах появляется, и он напоминает сладкую газировку.
- При атмосферном давлении диоксид углерода из твердого состояния переходит в газообразный, минуя стадию жидкости, и этот процесс называется вазгонка.
- некоторое количество углекислого газа содержится в атмосфере, в воздухе, т.е. углекислый газ является таким полноценным и полноправным компонентом газовой смеси воздуха, которым мы с вами дышим.

Вывод: углекислый газ абсолютно биодоступен.

# СВОЙСТВА CO<sub>2</sub>



- 1. Проводная молекула.**  
Углекислый газ обладает хорошей проникающей способностью, он имеет хорошую проницаемость.  
Как результат: регулируя кровоток, оказывает вазодилатирующее (сосудорасширяющее) действие.
- 2. Ионотропное и хронотропное действие.**  
Влияет на высвобождение кислорода из оксигемоглобина, т.е. участвует в газообмене и это основная его роль в живом организме.
- 3. Варьирует pH кожи.**  
Регулирует кислотность, т.е. вступает в ряд химических реакций и является участником ряда химических реакций, благодаря чему способен влиять на уровень pH среды, сдвигать значение pH среды в кислую сторону.


# УНИКАЛЬНОСТЬ МЕТОДИКИ НЕИНВАЗИВНОЙ КАРБОКСИТЕРАПИИ

ОСНОВА ПРОЦЕССА: эффект Бора — влияние диоксида углерода на способность крови переносить кислород. Как результат: улучшается микроциркуляция и способность крови к ревитализации.

При проведении процедуры карбокситерапии высвобождение кислорода повышается на 5-7%

- Позволяет вводить углекислый газ внутрикожно, без нарушения эпидермального барьера
- Активирует внутритканевое дыхание и метаболизм
- Улучшает качество кожи, тургор и эластичность
- Ускоряет кровообращение, регенерирует клетки кожи вплоть до дермального слоя

Степень насыщения гемоглобина кислородом  $O_2\%$



ПОВЫШЕНИЕ ОКСИГЕНАЦИИ И КЛЕТочНОЙ АКТИВНОСТИ

$CO_2$  влияет на агрегацию эритроцитов, способствуя оксигенации тканей и их разрыхлению. Как результат: уплотненная, сияющая и здоровая кожа

# КАРБОКСИСИСТЕМЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ



## Маска + гель.

Система состоит из минимум 2 фаз:

- А) Маска, пропитанная кислотным раствором + гель со щелочным PH.
- Б) Маска, пропитанная щелочным раствором + кислотный гель (менее распространена).

Преимущества:

- Эта система достаточно деликатна, практически не вызывает гиперемии.

Недостатки:

- Эффект очень не долгосрочный (1-2 часа). На пролонгированном этапе времени не проявляет результата. Подходит для освежения тона кожа.



# КАРБОКСИСИСТЕМЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ



## Гель+ порошок.

Кислотный гель + карбоксипудра:

- Система состоит из 3 фаз + сыворотки нейромедиатора

Преимущества:

- Эффективная система, гиперемия прочная и разлитая, эффект держится более 3 дней.
- Мультифункциональная панель для коррекции различных эстетических недостатков.

Недостатки:

- Цена, себестоимость процедуры более 12 долл

# КАРБОКСИСИСТЕМЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ



**Гель + гель.** Наиболее распространённая форма эстетической неинвазивной карбоксисистемы.

А) гель фаза 1 щелочная + гель фаза кислотная

Преимущества:

- Достаточно деликатна, не вызывает активной гиперемии.

Недостатки:

- Наиболее активная фаза 1 за счёт наличия щелочной среды не даёт возможности ввести максимум кислот и функционалом.



# КАРБОКСИСИСТЕМЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ

## Гель + гель.

Наиболее распространённая форма эстетической неинвазивной карбоксисистемы.

Б) гель фаза 1 кислотная + гель фаза 2 щелочная. Наиболее эффективная комбинация

Преимущества:

- Обеспечивает эффективную эксфолиацию за счет введения кислот в состав фазы 1. Кислоты и активные агенты этой фазы дополняют эффект. Карбокситерапии необходимым функционалом (борьба с морщинами, акне, купероз).
- Компоненты фазы 2 содержат успокаивающие, ревитализирующие и другие агенты.

Недостатки:

- Должны выполняться только профессионалами косметологами для избегания побочных эффектов виде шелушения и ожогов.



# КАРБОКСИТЕРАПИЯ ОТ DEMAX

Уникальная технология оксигенации клеток и трансдермальной пенетрации активных веществ с доказанной эффективностью



ЭРИТРОДЕРМАЛЬНАЯ  
ПЕПТИДНАЯ  
КАРБОКСИТЕРАПИЯ СЕТ



3D-ЛИФТИНГ  
КАРБОКСИТЕРАПИЯ СЕТ



АКНЕ-РЕКОНСТРУКТОР  
КАРБОКСИТЕРАПИЯ СЕТ

# ЭКОНОМИКА ПРОТОКОЛОВ КАРБОКСИТЕРАПИИ ОТ DEMAX

ПОКАЗАНИЯ	КАРБОКСИТЕРАПИИ		
	3D-ЛИФТИНГ ЛОТ 280	АКНЕ-РЕКОНСТРУКТОР ЛОТ 281	ПЕРПТИДНАЯ ЭРИТРОДЕРМАЛЬНАЯ ЛОТ 282
РАСХОД 1 НАБОРА ОТ	10 процедур	10 процедур	15 процедур
СТОИМОСТЬ 1 ПРОЦЕДУРЫ	от 6 долл	от 6 долл	от 6 долл
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ КАРБКСИТЕРАПИИ СТОЛИЦА РЕГИОНЫ	от 35 долл от 30 долл	от 32 долл от 28 долл	от 35 долл от 30 долл
ПРИБЫЛЬ	Более 500%	Более 460%	Более 600%

## ВАЖНО!

Для каждой системы карбокситерапии в зависимости от проблемы пациента разработан профессиональный домашний уход. ЗАРОБОТОК КОСМЕТОЛОГА ОТ 50%

## ФАЗА АТАКИ



КИСЛОТНЫЙ  
СТИМУЛЯТОР



АКТИВАТОР

## ФАЗА ДЕЙСТВИЯ



КОРРЕКТОР  
МОДУЛЯТОР



БЛОКАТОР

Специально разработанная 4-ступенчатая система обеспечивает глубинную стимуляцию резервов кожи, эффективна до и после травматичных процедур (пластика, инвазия, агрессивные пилинги, лазер, шлифовка и т.д.), обеспечивает выраженный омолаживающий, реконструирующий и лифтинговый эффект


# УНИКАЛЬНОСТЬ МЕТОДИКИ НЕИНВАЗИВНОЙ КАРБОКСИТЕРАПИИ

ОСНОВА ПРОЦЕССА: эффект Бора — влияние диоксида углерода на способность крови переносить кислород. Как результат: улучшается микроциркуляция и способность крови к ревитализации.

При проведении процедуры карбокситерапии высвобождение кислорода повышается на 5-7%

- Позволяет вводить углекислый газ внутрикожно, без нарушения эпидермального барьера
- Активирует внутритканевое дыхание и метаболизм
- Улучшает качество кожи, тургор и эластичность
- Ускоряет кровообращение, регенерирует клетки кожи вплоть до дермального слоя

Степень насыщения гемоглобина кислородом  $O_2\%$



ПОВЫШЕНИЕ ОКСИГЕНАЦИИ И КЛЕТочНОЙ АКТИВНОСТИ

$CO_2$  влияет на агрегацию эритроцитов, способствуя оксигенации тканей и их разрыхлению. Как результат: уплотненная, сияющая и здоровая кожа

# ЭФФЕКТЫ КАРБОКСИТЕРАПИИ

- улучшение качества и текстуры кожного покрова;
- обеспечение эффекта лифтинга, борьба с фото- и хроностарением;
- устранение высыпаний, борьба с постакне;
- восстановление эпителия после применения повреждающих методик;
- терапия купероза и сосудистых патологий на коже;
- коррекция рубцовых изменений;
- борьба с отечностью;
- снижение количества и глубины морщин, а также степени их выраженности;
- стимуляция митоза базальных клеток, пролиферации и метаболизма кератиноцитов, ускорение процессов обновления эпидермиса

# ЭРИТРОДЕРМАЛЬНАЯ ПЕПТИДНАЯ КАРБОКСИТЕРАПИЯ СЕТ



Инновационная терапевтическая карбоксисистема на основе мультипептидного комплекса, полинуклеотидов и стволовых клеток орхидеи для омоложения, ревитализации, интенсивной коррекции дегенеративных процессов в коже. «Умная» ДНК-РНК технология обеспечивает биоактивное восстановление кожных резервов и иммунного статуса кожи.

# СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ОРХИДЕИ ORCHISTEM



- Усиливают и улучшают связь между стволовыми клетками кожи и фибробластами, что приводит к глобальному омолаживающему эффекту.
- Подтягивает и укрепляет кожу
- Борется с морщинами и возвращает сияние.

**In vitro:** Увеличивает производство факторов роста.

TGF-beta1 увеличился на 50%. Увеличение фибронектина и интегрин альфа4, необходимых для синтеза коллагена.

Увеличивает выработку коллагена и эластина фибробластами на 53% и 81% соответственно. Увеличивает пролиферацию и миграцию фибробластов на 220% и 144% соответственно.

**In vivo:** Укрепляющий эффект: улучшение четкости контура лица на 11%.

Укрепляющий эффект: повышение упругости (17%), эластичности (10%) и оживление цвета лица с сиянием молодости (13,7%), улучшение области лба и щек по количеству морщин (15%) и площади морщин (12%)



# ЭРИТРОДЕРМАЛЬНАЯ ПЕПТИДНАЯ КАРБОКСИТЕРАПИЯ PERTIDE PRIME ORCHID



- Инновационная терапевтическая карбоксисистема на основе мультипептидного комплекса, полинуклеотидов и стволовых клеток орхидеи для омоложения, ревитализации, интенсивной коррекции дегенеративных процессов в коже.
- «Умная» технология синергизма пептидов последнего поколения с убихиноном и PDNA обеспечивает биоактивное восстановление кожных резервов и иммунного статуса кожи.

# ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:



- Омоложение и лифтинг
- Фотостарение без ограничения по срокам инсоляции
- Купероз, телеангиоэктазия, розацеа различной этиологии
- Глубокое восстановление дермального гидрорезерва
- Атоничная и «стрессированная» кожа
- Комплексная терапия гиперпигментации
- Нарушение периорбитальной микроциркуляции
- Регуляция уровня свободных радикалов
- Пастозность любой этиологии и локализации
- Кожа курильщика, тусклый цвет лица, в т. ч. при соматических заболеваниях
- Себорея, акне, постакне, особенно застойные пятна
- Универсальная интенсивная реабилитация

# ПОЧЕМУ PEPTIDE PRIME ORCHID ЭРИТРОДЕРМАЛЬНАЯ?



- Новое поколение бинарных препаратов для карбокситерапии.
- Классический механизм неинвазивной карбокситерапии обеспечивает транспортную систему для мезотерапевтических агентов: ПОЛИНУКЛЕОТИДОВ, ПЕПТИДОВ.
- СИСТЕМА обеспечивает расширение кровеносных сосудов, перфузию периферических тканей, взрывное насыщение дермы кислородом, активируя клеточный метаболизм. Позволяет добиться моментального эффекта в омоложении и подтяжке кожи лица, нормализации секреции сальных желез, лечении акне и уменьшении гиперпигментации.
- Существенно укрепляет стенки сосудов и позволяет осуществить прорыв в коррекции запущенных случаев купероза.
- Стимулирует иммунную активность. Оказывает долговременный эффект! Процедура не имеет противопоказаний - рекомендуется при инсоляции, беременности и лактации, когда применение любых иных сильнодействующих средств и агрессивного ухода категорически запрещены.

# ШАГ 1 КИСЛОТНЫЙ ГЕЛЬ



LOT 282

Суммарно кислот 42%  
pH 2,2

Комплекс кислот создает среду для реакции карбокситерапии, глубоко увлажняет и реструктуризирует кожу, улучшает цвет лица, снимая пастозность и сухость. Стимулирует синтез собственного коллагена, сокращает морщины, осветляет пигментацию.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести препарат веерной кистью на лицо, шею и зону декольте. Время экспозиции – 1-3 минуты. Не допускать высыхания геля на лице. Не смывая препарат, приступить к следующему ШАГу



LOT 282

Суммарно кислот 42%  
pH 2,2

## ШАГ 1 КИСЛОТНЫЙ ГЕЛЬ - ФАЗА АТАКИ

- **пировиноградная кислота 10%** - кетокислота, обладающая высокой липофильностью, а, следовательно, большой проникающей способностью. Оказывает себостатическое, камедонолитическое, реструктурирующее, дипигментирующее действие.
- **фитиновая кислота 7%** - супер-антиоксидант и ультра-хелат растительного происхождения. Обладает превосходным свойством ингибировать тирозиназу (защитный фермент пигментов в коже), участвуя, таким образом, в депигментации хронических пятен
- **феруловая кислота 6%** - голливудский антиоксидант, замедляет процесс фотостарения, уменьшает формирование тонких морщин и воспалений, вызванных оксидативным стрессом, препятствует формированию пигментных пятен
- **лактобионовая кислота 6%** - младший кузен гликолевой кислоты. Иная конструкция и размер частиц делает ее свойства уникальными. Она имеет такой же эффект, как гликолевая- стимулирует выработку коллагена, эластина и влияет на выработку дермой гиалуроновой кислоты. Тем не менее, особенность, которая отличает ее от традиционной кислоты является то, что она не раздражает, а наоборот смягчает кожу.
- **миндальная кислота 6%** -  $\alpha$ -гидроксикислота, которая обладает всеми свойствами фруктовых кислот, но отличается большим размером молекулы и высокой липофильностью, чем и обусловлены ее специфические свойства. Обладает комедонолитическим действием, сужает поры, оказывает выраженный кератолитический эффект, подавляет процесс синтеза пигмента меланина, стимулирует фибробласты.
- **винная кислота 1,5%**, **гликолевая кислота 1%**, **молочная кислота 1%**

# ШАГ 1 КИСЛОТНЫЙ ГЕЛЬ - ФАЗА ДЕЙСТВИЯ



LOT 282

Суммарно кислот 42%  
pH 2,2

- **экстракт орхидеи** - способствует интенсивному увлажнению кожи и оказывает на нее успокаивающее и смягчающее воздействие.
- **экстракт лаванды** - очищает, снимая раздражение и шелушение, питает и увлажняет кожу, улучшая микроциркуляцию крови.
- **экстракт розы** - регулирует работу сальных желез, обладает тонизирующим и лимфодренажным действием, оказывает сильный антибактериальный и ранозаживляющий эффект, ускоряет процесс заживления кожи.
- **мочевина** - оказывает увлажняющее, смягчающее и кератолитическое действие. Под воздействием 2 ШАГА происходит разрыхление пор
- **СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ОРХИДЕИ ORCHISTEM**

# УДАРНАЯ СИЛА ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ РОЗАЦЕА – УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ В КАРБОКСИТЕРАПИИ

## Транексамовая кислота 2% + ниацинамид 1% + койевая кислота 1,5%

- транексамовая кислота – это аминокислота, а не АНА/ВНА, то есть она не отшелушивает кожу. Основной функционал -замедляет синтез тирозиназы – фермента, ускоряющего синтез меланина. Для оптимизации депигментации с транексамовой кислоты компания DEMAX использует ниацинамид (витамин В3 псевдоним амида никотиновой кислоты).
- ниацинамид является не ингибитором тирозиназы, он тормозит транспортировку меланосом. Кроме отбеливающего эффекта, транексамовая кислота уменьшает красноватый цвет поверхностных кровеносных сосудов. И как результат, выравнивается цвет лица.
- койевая кислота - молодая антиоксидантная пириновое кислота, получена из природного продукта обменных процессов некоторых разновидностей грибов (*Penicillium/Aspergillus/Aerobacter*). Блокирует синтез тирозиназы, оказывает фунгицидное действие, регулирует работу сальных желез.

### ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КУПЕРОЗА И АКНЕ

Транексамовая кислота снижает покраснение, витамин В3 оказывает противовоспалительный эффект, который, кстати, также наблюдается и в случае акне.\* Shalita AR, Smith JG, Parish LC, Sofman MS, Chalker DK, Topical nicotinamide compared with clindamycin gel in the treatment of antiinflammatory acne vulgaris, International Journal of Dermatology 1995; 34 (6): 434-437

## ШАГ 2 ГЕЛЬ-АКТИВАТОР



LOT 282

pH 8,5

Насыщенный активирующий гель запускает каскад реакций для выделения углекислого газа и обеспечивает насыщение тканей кожи кислородом. Усиливает микроциркуляцию, способствует активизации восприятия активных веществ кожей. Улучшает тонус, гладкость и эластичность кожи.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести гель веерной кистью поверх Шага 1, распределить по обрабатываемой зоне. Время экспозиции 12 минут. В процессе проведения реакции можно дополнительно распределять смесь по обрабатываемой зоне. По окончании экспозиции смыть водой, используя спонжи.



## ШАГ 2 ГЕЛЬ-АКТИВАТОР



LOT 282

pH 8,5

- экстракт орхидеи 10%
- сок алоэ – увлажнение, лимфодренаж, снятие воспалительных реакций
- пролин, валин - аминокислотный комплекс для быстрого проникания в эпидермальные слои и насыщения кожи
- экстракт цветов лаванды
- аскорбилфосфат натрия – стабильная форма витамина С для ревитализации оксигенированной кожи
- **СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ОРХИДЕИ ORCHISTEM**

## ШАГ 3 ПЕПТИДНАЯ МАСКА С ОРХИДЕЕЙ



LOT 282

Мультипептидный комплекс 22%  
pH 6,2

Питательная реструктурирующая маска, обогащенная полинуклеотидами, пептидами, стволовыми клетками орхидеи создает биомиметическую вуаль. Замедляет процессы старения, восстанавливает эластичность кожи. Наполняет оксигенированную кожу изнутри, активизирует ДНК-РНК репарацию.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести маску толстым слоем на лицо, шею и зону декольте. Провести легкий массаж. Время экспозиции – 15 минут.

Важно! Можно провести воздействие RF, микротоками(+/-3) или фонофорезом.

Смыть водой, используя спонжи



LOT 282

Мультипептидный комплекс 22%  
pH 6,2

## ШАГ 3 ПЕПТИДНАЯ МАСКА С ОРХИДЕЕЙ

- Экстракт орхидеи 10%,
- Натрия дезоксирибонуклеат 3%
- Гиалуроновая кислота 3% - смесь высоко и низкомолекулярной ГК, медный трипептид-1-эффектор фибробластов
- Убихинон – кофермент, стимуляция фибробластов и коллагена замедляет появление морщин и других возрастных изменений кожи.
- Хондроитинсульфат – вытяжка из плавников акул, стимулирует регенерацию тканей, способствует защите и синтезу коллагена.
- Никотиноилтрипептид-1 - успокаивает кожу, усиливает защитные свойства кожи
- Экстракт цветов лаванды,
- Экстракт розы, экстракт ацеролы
- **СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ОРХИДЕИ ORCHISTEM**

# ШАГ 3 ПЕПТИДНАЯ МАСКА С ОРХИДЕЕЙ АРМИЯ ANTI-AGE ПЕПТИДОВ-ФАКТОРОВ РОСТА



LOT 282

Мультипептидный комплекс 22%  
pH 6,2

- rh-олигопептид-1, rh-олигопептид-2
- полипептид-1, sh-полипептид-3, sh-полипептид-9
- sh-полипептид-59, sh-полипептид-11, sh-полипептид-22
- sh-полипептид-62, rh-олигопептид-4
- sh-декапептид-9
- пентапептид-18, дипептид-2
- ацетилтетрапептид-5
- метил-ундециленоилдипептид-16
- ацетилгексапептид-8- АРГИЛЕРИН

# ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ ФАКТОР РОСТА

## НАЗНАЧЕНИЕ: КЛЕТОЧНЫЙ КОММУНИКАТОР


EGF (от англ. Epidermal Growth Factor) rh-олигопептид-1, rh-олигопептид-2  
Первым появился в косметических составах. EGF открыл американский биохимик Стэнли Коэн, за что в 1986 году был удостоен Нобелевской премии по медицине.

Клиническое исследование выявило статистически значимое улучшение внешнего вида тонких и глубоких морщин, выравнивание микрорельефа, уменьшение размера пор и пигментации кожи.

Фактор регенерации клеток эпидермиса действует на молекулярном и клеточном уровне и замедляет процесс старения клеток кожи. Под действием активного фактора роста EGF происходит омоложение клеток эпидермиса, увеличивается количество стволовых клеток в коже, которые превращаются в новые клетки, поддерживая естественное состояние кожи, свойственное молодому возрасту.



## ШАГ 4 КРЕМ ПРАЙМ С SPF 20



LOT 282

Мультипептидный комплекс 12%  
pH 6,2

Легкий дневной крем-прайм деликатно регенерирует кожу, стимулируя естественный цикл обновления клеток. Обеспечивает надежную UVA/UVB защиту, интенсивно увлажняет и восстанавливает гидролипидную мантию.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести крем в качестве завершающего этапа процедуры



LOT 282

Мультипептидный комплекс 12%  
pH 6,2


## ШАГ 4 КРЕМ ПРАЙМ С SPF 20

- Экстракт орхидеи 7%, комплекс UVA/UVB,
- Гиалуронат натрия 4%
- Натрия дезоксирибонуклеат 2%
- Масло жожоба, масло монои де таити
- Экстракт розы
- Масло бораго
- Экстракт лаванды
- Лецитин, стволовые клетки орхидеи
- АНТИОКСИДАНТНО-ОСВЕТЛЯЮЩИЙ РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС аскорбилпальмитат, токоферилацетат, аскорбил глюкозид, экстракт вигны
- **Пептидный комплекс:**
  - Ацетилтетрапептид-11- SYNIORAGE – ремоделирующий пептид, улучшающий качество межклеточного матрикса
  - Ацетилтетрапептид-9 – Dermican ретруктуризатор волокон
  - Пальмитоилтрипептид-1, 7 пептиды - фрагменты коллагена I типа, ни сокращают морщины и оказывают омолаживающий эффект
  - Пальмитоилтетрапептид-9 - увеличивает продукцию этого протеогликана и опосредованно улучшает качество кожи
  - Ацетилгексапептид-8 (АРГИЛЕРИН) - ботулиноподобный пептид

# БАЗОВЫЙ ПРОТОКОЛ

## Эритродермальная пептидная карбокситерапия

ШАГ	LOT		Объем, мл	Расход в мл на 1 процедуру
ШАГ 0	186 а	<b>ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ С АНА</b> Нанести на кожу, массировать несколько минут по массажным линиям, смыть водой, используя спонжи. Кожу просушить салфетками	500	2
	185 б	<b>ОЧИЩЕНИЕ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ, КУПЕРОЗНОЙ, АТОНИЧНОЙ КОЖИ</b> <b>ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ</b> Нанести на кожу, массировать несколько минут по массажным линиям, смыть водой, используя спонжи. Кожу просушить салфетками	500	2
ШАГ 1	282	<b>1. КИСЛОТНЫЙ ГЕЛЬ</b> Интенсивно взболтать флакон перед использованием! Препарат содержит фазу атаки (кислотный фактор 42%) и фазу действия (масляный экстракт орхидеи и лаванды, створчатые клетки орхидеи). <b>СООТВЕТСТВЕННО ТРЕБУЮТ ТЩАТЕЛЬНОГО ЭМУЛЬГИРОВАНИЯ.</b> Нанести препарат веерной кистью на лицо, шею и зону декольте. Время экспозиции – 1-3 минуты. Не допускать высыхания геля на лице. Не смывая препарат, приступить к следующему ШАГу	150	10
ШАГ 2	282	<b>ГЕЛЬ-АКТИВАТОР</b> Нанести гель веерной кистью поверх Шага 1, распределить по обрабатываемой зоне. Время экспозиции 12 минут. В процессе проведения реакции можно дополнительно распределять смесь по обрабатываемой зоне. По окончании экспозиции смыть водой, используя спонжи.	150	10
ШАГ 3		<b>КЕЙС-ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЭФФЕКТА КАРБОКСИТЕРАПИИ</b> Подобрать препарат по проблеме кожи (см. Таблицу). Нанести препарат по проблеме, внедрить до полного впитывания пальпацией или аппаратно.	10	





# БАЗОВЫЙ ПРОТОКОЛ

## Эритродермальная пептидная карбокситерапия

ШАГ	LOT		Объем, мл	Расход в мл на 1 процедуру
ШАГ 4	1-25	МУЛЬТИПЕПТИДНАЯ СЫВОРОТКА-ЭЛИКСИР ДЛЯ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ UNDER EYE ELIXIR Нанести на орбитальную зону. Вбить кончиками пальцев до полного впитывания. Не смывать	10	1
ШАГ 5	а 063	МУЛЬТИВИТАМИННАЯ МАСКА ДЛЯ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ «ВИТАМИН С И БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ» Мягкой кистью нанести тонкий слой маски на веки и область вокруг глаз. Время экспозиции – 10-15 минут. Смыть водой, используя спонжи	50	2
	б 064	КОНТУРНАЯ МАСКА ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ «PRO-COLLAGEN SMART» Мягкой кистью нанести тонкий слой маски на веки и область вокруг глаз. Время экспозиции – 10-15 минут. Смыть водой, используя спонжи	50	2
ШАГ 6	282	3. ПЕПТИДНАЯ МАСКА С ОРХИДЕЕЙ Нанести маску толстым слоем на лицо, шею и зону декольте. Провести легкий массаж. Время экспозиции – 15 минут. Важно! Можно провести воздействие RF, микротоками(+/-3) или фонофорезом. Смыть водой, используя спонжи	150	10
ШАГ 7	282	4. КРЕМ-ПРАЙМ С SPF 20 Нанести крем в качестве завершающего этапа процедуры	100	2

# 3D-ЛИФТИНГ КАРБОКСИТЕРАПИЯ



Полноценная терапевтическая система для улучшения качества кожи, выраженного пролонгированного увлажнения и лифтинга. Система восстанавливает внутритканевое дыхание и функции клеток кожи, устраняет гиперкератоз, сухость и атоничность, сокращает проявления морщин и линий.

Видимый эффект после первой процедуры, который сохраняется в течение 3-5 дней.



# 3D-ЛИФТИНГ КАРБОКСИТЕРАПИЯ

## ПОКАЗАНИЯ

---

- морщины, изменение контура лица;
- гиперкератоз;
- купероз;
- фото- и хроностарение;
- дегидрированная кожа;
- предпилинговая подготовка и постпилинговое восстановление кожи

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

---

- индивидуальная непереносимость компонентов препаратов

## ВИДИМЫЙ ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПРОЦЕДУРЫ:

---

- глубокое увлажнение и поддержание высокого уровня гидратации эпидермиса;
- разглаживание поверхностных и уменьшение выраженности глубоких морщин;
- оксигенация, улучшение трофики тканей;
- выравнивание и осветление тона лица;
- глубокое очищение, улучшение рельефа кожи.

## ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ ПОСЛЕ КУРСА ПРОЦЕДУР:

---

- стимуляция митоза базальных клеток, пролиферации и метаболизма кератиноцитов, ускорение процессов обновления эпидермиса;
- повышение эластичности и плотности кожи;
- стимуляция фибробластов, повышение синтеза коллагена, эластина и гликозаминогликанов;
- уменьшение выраженности морщин;
- повышение влагоудерживающих свойств кожи;
- видимый эффект лифтинга.

# 3D-ЛИФТИНГ КАРБОКСИТЕРАПИЯ

Инновационные активные ингредиенты Needle free в составе 3D-лифтинг карбокситерапии

ОТ  
ТРАДИЦИОННЫХ  
ИНВАЗИВНЫХ  
МЕТОДИК  
ДО КОНЦЕПЦИИ  
«БЕЗ ИГЛЫ»

## NovHyal™ Biotech-G

- реактивирует синтез гиалуроновой кислоты в коже
- возобновляет межклеточную коммуникацию и деление

## Neodermyl™

- оживляет стареющие фибробласты
- стимулирует синтез коллагена и эластина

## Tightenyl™

- био-лифтинг и ремоделирование овала лица
- сочетание биодоступных предшественников S-GAG
- стимулирует синтез S-GAG, улучшает организацию структур кожи

Согласно фармацевтическим исследованиям, эти активные косметические ингредиенты (полученные в результате передовых процессов биотехнологического синтеза) эквивалентны эндогенным молекулам молодой кожи

# I ПРИРОДНЫЙ БИОЛИФТИНГ — ДЛЯ АКТИВАЦИИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

## NOVHYAL™ BIOTECH G


3-е поколение гиалуроновой кислоты  
NovHyal™ Biotech G

- увеличивает синтез гиалуроновой кислоты
- усиливает дермо-эпидермальное соединение, индуцирует регенеративные процессы

## NAG6P

(N-ацетилглюкозамин 6-фосфат)  
стимулирует образование гиалуроновой кислоты и регенерацию фибробластов

Производитель активов: международная корпорация Givaudan (Франция-Швейцария)



## ДОКАЗАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

в течение 10 дней NAG6P:


1. Повышает производство GAG в DEJ на 109%
2. Укрепляет дермо-эпидермальный переход:
  - Стимулирует регенерацию фибробластов на 121% за 48 часов
  - Стимулирует синтез гиалуроновой кислоты на 282% за 48 часов

## II ПРИРОДНЫЙ БИОЛИФТИНГ — ДЛЯ АКТИВАЦИИ КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА

### NEODERMYL™

Источник биоэнергии Neodermyl™ оживляет старые фибробласты и быстро реактивирует синтез коллагена I, III типа и эластина.

Neodermyl™ восстанавливает фибробласты и стимулирует их метаболизм для увеличения синтеза коллагена и эластина, дает результаты, эквивалентные 1 инъекции наполнителя коллагена: -15% уменьшение морщин через 2 недели



### РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ КОЖИ

Клинические результаты по зрелой коже (61 ± 7 лет) добровольцев:

- Доказанная эффективность (всего 2 недели)
- Кожа в 13 раз более упругая
- Кожа более эластичная (+ 60%)
- Плотность коллагена увеличилась в 7,5 раз
- Сокращение морщин: в 7,5 раз меньше глубина морщин и в 6,5 раз снижение их количества

# III ПРИРОДНЫЙ БИОЛИФТИНГ — ПОДДЕРЖАНИЕ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ МАТРИЦЫ

TIGHTENYL™


Оптимизированная смесь N-ацетилглюкозамина, глюкуроновой кислоты и сульфата магния. Актив нацелен на синтез сульфатированных гликозаминогликанов и протеогликанов, чтобы обеспечить реорганизацию волокон внеклеточной матрицы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 15 ДНЕЙ:

- + 75% восстановление эластичных волокон
- + 129% тонуса кожи
- + 117% упругости кожи
- + 83% пластичности кожи
- + 800% изотропии кожи (реорганизация рельефа кожи)
- видимое омоложение

День 0

День 84




TIGHTENYL™ 2%

Доставка коже биоактивированных предшественников для синтеза S-GAGs  
В два раза эффективней ретинола по синтезу декорина и перлекана

Производитель активов: международная корпорация Givaudan (Франция-Швейцария)

# 3D-ЛИФТИНГ КАРБОКСИТЕРАПИЯ

## 3D-LIFTING CARBOXY THERAPY



**pH 3,3**

1. КИСЛОТНЫЙ ГЕЛЬ-ПРАЙМЕР /  
PRIME ACID GEL  
LOT 280, 100 мл

### ДЕЙСТВИЕ:

Комплекс кислот создает среду для реакции карбокситерапии и усиливает процесс регенерации, глубоко увлажняет кожу, улучшает цвет лица, снимая пастозность и сухость. Стимулирует синтез собственного коллагена, сокращает морщины, осветляет пигментацию

### АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Кислоты молочная 10%, гликолевая 7%, фитиновая 7%, лимонная 6%; глицерин.  
Суммарно кислот 30%

### ПРИМЕНЕНИЕ


Нанести препарат веерной кистью на лицо, шею и зону декольте.  
Время экспозиции – 3 минуты.

**Не смывая препарат, приступить к следующему ШАГу**



# 3D-ЛИФТИНГ КАРБОКСИТЕРАПИЯ

## 3D-LIFTING CARBOXY THERAPY



pH 8,9

2. ГЕЛЬ-АКТИВАТОР / ACTIVATE GEL  
LOT 280, 100 мл

### ДЕЙСТВИЕ:

Запускает каскад реакций для выделения углекислого газа и обеспечивает насыщение тканей кожи кислородом, усиливает микроциркуляцию. Экстракт микроводоросли восстанавливает естественный клеточный гомеостаз

### АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Экстракты женьшеня 10%,  
центеллы азиатской 10%,  
микроводоросли 7%;  
витамин С 1,5%,  
бикарбонат натрия

### ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести гель веерной кистью поверх Шага 1, распределить по обрабатываемой зоне. Время экспозиции – 15 минут. **Смыть водой**, используя спонжи

## 3D-ЛИФТИНГ КАРБОКСИТЕРАПИЯ 3D-LIFTING CARBOXY THERAPY



pH 5,8

3. МОДЕЛИРУЮЩИЙ МИСТ / MODELING MIST  
LOT 280, 100 мл

### ДЕЙСТВИЕ:

Уникальный 3D-мист для полного моделирования физиологических процессов кожи

- Природный биолифтинг для активации гиалуроновой кислоты Biotech G
- Природный биолифтинг для активации коллагена и эластина Neodermyl™
- Природный биолифтинг — поддержание внеклеточной матрицы Tightenyl, поддержание синтеза S-GAGs

### АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Гидролизованный коллаген 5%, масло сои 3%, убихинон, мочевины, гиалуронат натрия, комбинация NovHyal, Neodermyl, Tightenyl, витамин E

### ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести мист толстым слоем на лицо, шею и зону декольте. Выполнить лимфодренажный массаж лица. Время экспозиции — 10-15 минут. **Смыть водой**, используя спонжи

## 3D-ЛИФТИНГ КАРБОКСИТЕРАПИЯ 3D-LIFTING CARBOXY THERAPY



pH 6,0

4. КОЛЛАГЕНОВЫЙ САНБЛОК SPF 25  
SUN BLOCK COLLAGEN CREAM SPF 25  
LOT 280, 50 мл

### ДЕЙСТВИЕ:

Коллагеновый защитный крем обеспечивает восстановление липидного слоя, эффект увлажнения и насыщения кожи витаминами. Сочетание инновационных компонентов восстанавливает эластичность и тонус, глубоко восстанавливает ткани

### АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

UVA/UVB защита, гидролизат коллагена 6%, гидролизат пшеничного протеина 4%, масло зародышей пшеницы 4%, D-пантенол 3%, фукогель 2%, кофеин 1,5%, сквалан 1%, гиалуроновая кислота 1%

### ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести крем в качестве завершающего этапа процедуры. Вмассировать до полного впитывания

# СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



ЭРИТРОДЕРМАЛЬНАЯ ПЕПТИДНАЯ  
КАРБОКСИТЕРАПИЯ СЕТ (ЛОТ 282)



3D-ЛИФТИНГ  
КАРБОКСИТЕРАПИЯ СЕТ (ЛОТ 280)

## Общие:

- Системы интенсивного насыщения клеток кислородом.
- Направлены на улучшения состояния кожи и выведения белковых метаболитов - эффективно борется с гликацией.
- Обеспечивают коррекцию возрастного синдрома, фото и хроностарения - осветляют и выравнивают тон.

# СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



ЭРИТРОДЕРМАЛЬНАЯ ПЕПТИДНАЯ  
КАРБОКСИТЕРАПИЯ СЕТ (ЛОТ 282)



3D-ЛИФТИНГ  
КАРБОКСИТЕРАПИЯ СЕТ (ЛОТ 280)

## Отличия:

- Эритродермальная пептидная карбокситерапия насыщена полинуклеотидами - оживляет клетки кожи, запускает митохондриальные проценты в клетках.
- 3Д-лифтинг карбокситерапия - за счёт инновационных гликозаминовых агентов 3 ШАГа направлены на поддержание митохондрий, обеспечивая Ageless клеток. Моделирует овал и восстанавливает биодegradированные волокна вывод!
- Эффективно сочетать Эритродермальную пептидную (лот 282) и 3Д-лифтинг (лот 280) карбокситерапию.
- Курс лот 282 - 4-6 процедур, лот 280 - 4-6 процедур.

**Результат: выраженное осветление, оздоровление кожи, борьба с морщинами, линиями, глубокими заломами, корректирование овала лица.**

# АКНЕ-РЕКОНСТРУКТОР КАРБОКСИТЕРАПИЯ

Инновационная система оксигенации акне-реконструктор карбокситерапии основана на фильтрате секрета улитки. Мультицелевая при различных эстетических недостатках: морщинах, отечности, пигментных пятнах, акне, угревой сыпи и воспалениях.



# ФИЛЬТРАТ СЕКРЕТА УЛИТКИ (МУЦИН)

Муцин улитки не вызывает аллергической реакции и отлично подходит людям с чувствительной кожей и куперозом.

Муцин улитки — кладезь полезных элементов. В нем содержится коллаген, гликолевая кислота, аллантоин, витамины группы А, В, Е. Способен эффективно связывать свободные радикалы, обладает кератолитическими свойствами, нормализует синтез коллагена и эластина, оказывает противовоспалительное действие, успокаивает и снимает раздражения.

Слизь улитки эффективно увлажняет кожу, покрывая ее легкой окклюзионной пленкой, которая задерживает влагу, но пропускает кислород, эффективно поддерживая оксигенированную кожу после процедуры карбокситерапии.



# ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ С ДОКАЗАННОЙ АКТИВНОСТЬЮ

## АМИНОКИСЛОТЫ

Аминокислоты, входящие в состав системы акне-реконструктор карбокситерапии от DEMAX, имеют достаточно небольшой размер молекул, что позволяет им проникать глубоко во внутренние слои кожи, восполняя основные компоненты натурального увлажняющего фактора (NMF).

## ВАЛИН, ЛИЗИН

Незаменимые аминокислоты, которые входят в состав практически всех известных белков. Валин служит одним из исходных веществ в биосинтезе пантотеновой кислоты — Витамина B5. Лизин усиливает синтез коллагена и препятствует его деградации, связанной с возрастом, регулирует увлажненность кожи, способствует восстановлению тканей.

## АЗЕЛАИНОВАЯ КИСЛОТА

Азелаиновая кислота обладает мощным антибактериальным действием, борется с пропионовыми бактериями, уплотняет верхний слой эпидермиса, в комбинации с койевой кислотой корректирует меланогенез.



## СИНЕРГИЗМ АКТИВНЫХ АГЕНТОВ, АКТИВИРУЮЩИХ КИСЛОРОД, И КИСЛОТ В АКНЕ-РЕКОНСТРУКТОР КАРБОКСИТЕРАПИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- поддержание оптимального pH кожи;
- регуляцию уровня увлажненности;
- процессы заживления и защиту от УФ-излучения;
- нейтрализацию свободных радикалов;
- активацию некоторых ферментов кожи (сериновых протеиназ);
- поддержание эластичности кератиновых волокон;
- регуляцию активности сальных желез.

ВАЖНО! Вследствие активизации спящих воспалительных элементов в глубоких эпидермальных слоях после 1-2 процедур акне-реконструктор карбокситерапии может наблюдаться появление мелкой сыпи — это ожидаемый эффект, который свидетельствует об активной оксигенации клеток и очищении заблокированных сальных устьев желез.

Пациенту необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** использовать крем с SPF фактором не менее 20 и, соответственно, уходовые препараты LOT 122 ДНЕВНОЙ КРЕМ «АКВА ДЕТОКС» SPF 20 и LOT 123 НОЧНОЙ крем «АКВА ДЕТОКС».

Курс акне-реконструктор карбокситерапии при этом необходимо продолжать до получения желаемого клинического эффекта.

# АКНЕ-РЕКОНСТРУКТОР КАРБОКСИТЕРАПИЯ

Уникальная методика восстановления внутритканевого дыхания и функций клеток кожи направленного действия для коррекции жирной и проблемной кожи.

Обеспечивает очищение устьев сальных протоков, сужение пор, активное обновление клеток и выравнивание цвета кожи.

Акне-реконструктор карбокситерапия – эффективна при куперозе, акне и постакне.



# АКНЕ-РЕКОНСТРУКТОР КАРБОКСИТЕРАПИЯ

## ПОКАЗАНИЯ

---

- коррекция акне I-II степени;
- коррекция постакне;
- программа глубокого очищения и детоксикации для жирной кожи;
- коррекция купероза и розацеа;
- хроностарение;
- неровный цвет лица.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

---

- индивидуальная непереносимость компонентов препаратов.

## ВИДИМЫЙ ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПРОЦЕДУРЫ:

---


- нормализация работы сальных желез;
- уменьшение образования кожного секрета;
- сужение расширенных пор;
- активное обновление клеток;
- выравнивание цвета кожи.

## ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ ПОСЛЕ КУРСА ПРОЦЕДУР:

---

- глубинное и направленное очищение кожи;
- устранение воспалительных элементов;
- активное обновление клеток;
- устранение застойных поствоспалительных пятен;
- профилактика и коррекция постакне и купероза;
- улучшение текстуры и качества кожи;
- коррекция признаков фотостарения кожи.

# АКНЕ-РЕКОНСТРУКТОР КАРБОКСИТЕРАПИЯ ACNE RECONSTRUCTOR CARBOXY THERAPY



**pH 3,4**

1. КИСЛОТНЫЙ ГЕЛЬ-КОРРЕКТОР /  
CORRECT ACID GEL  
LOT 281, 100 мл

## ДЕЙСТВИЕ:

Кислородный гель на основе специально подобранных кислот для жирной кожи, оказывает очищающее, антиоксидантное и противовоспалительное действие. Во время процедуры нормализуется отток кожного секрета, сужаются поры. Корректирует проявления купероза и розацеа.


## АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Кислоты молочная 8%, гликолевая 6%, азелаиновая 6%, лимонная 4%, койевая 4%.  
Суммарно кислот 28%

## ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести препарат веерной кистью на лицо, шею и зону декольте. Время экспозиции – 3 минуты. Не смывая препарат, приступить к следующему ШАГу

# АКНЕ-РЕКОНСТРУКТОР КАРБОКСИТЕРАПИЯ ACNE RECONSTRUCTOR CARBOXY THERAPY



pH 8,9

2. ГЕЛЬ-АКТИВАТОР /  
ACTIVATE GEL  
LOT 281, 100 мл

## ДЕЙСТВИЕ:

Активирующий гель запускает каскад реакций для выделения углекислого газа и обеспечивает насыщение тканей кожи кислородом. Усиливает микроциркуляцию, обеспечивает эффективную оксигенацию

## АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Алоэ вера гель 6%, центелла азиатская 5%, витамин С, бикарбонат натрия, глицерин

## ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести гель веерной кистью поверх Шага 1, распределить по обрабатываемой зоне. Время экспозиции – 15 минут. Смыть водой, используя спонжи

# АКНЕ-РЕКОНСТРУКТОР КАРБОКСИТЕРАПИЯ ACNE RECONSTRUCTOR CARBOXY THERAPY



**pH 5,8**

**3. МАСКА-РЕКОНСТРУКТОР /  
RECONSTRUCTOR MASK  
LOT 281, 100 мл**

## ДЕЙСТВИЕ:

Насыщенная маска на основе экстракта улитки и ферментов для коррекции проблем, свойственных жирной коже: себорея, акне, постакне. Подавляет патогенную микрофлору и препятствует ее образованию, восстанавливает защитную водно-липидную систему кожи

## АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Гидролизат протеинов пшеницы 10%, фильтрат секрета улитки (муцин) 7%, мочевины 5%, D-пантенол 3%, валин 1%, лизин 1%, гиалуроновая кислота 1%, витамин E 0,5%, лецитин, трипсин

## ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести маску толстым слоем на лицо, шею и зону декольте. Выполнить лимфодренажный массаж лица. Время экспозиции – 10-15 минут. Смыть водой, используя спонжи

# АКНЕ-РЕКОНСТРУКТОР КАРБОКСИТЕРАПИЯ ACNE RECONSTRUCTOR CARBOXY THERAPY



pH 6,0

**4. КОЛЛАГЕНОВЫЙ САНБЛОК SPF 25**  
SUN BLOCK COLLAGEN CREAM SPF 25  
LOT 281, 50 мл

## ДЕЙСТВИЕ:

Коллагеновый защитный крем обеспечивает восстановление липидного слоя, эффект увлажнения и насыщения кожи витаминами. Сочетание инновационных компонентов восстанавливает эластичность и тонус, глубоко восстанавливает ткани

## АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

UVA/UVB защита, гидролизат коллагена 4%, гидролизат пшеничного протеина 4%, масло зародышей пшеницы 4%, D-пантенол 3%, фукогель 2%, кофеин 1,5%, сквалан 1%, гиалуроновая кислота 1%

## ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести крем в качестве завершающего этапа процедуры. Вмассировать до полного впитывания

# ФАКТОРЫ РОСТА: КЕЙСЫ ОТ DEMAX

В мультифакторных мезосыворотках SMART линии используется комбинации различных факторов роста для обеспечения механизмов решения целевых задач.




- Эпидермальный фактор роста EGF (Epidermal Growth Factor, rh-Oligopeptide-1) - ускоряет деление клеток эпидермиса (кератиноцитов).
- Инсулиноподобный фактор роста-1 (rh-Oligopeptide-2. IGF-1) - посредник между гормоном роста и клетками. Активирует синтез кератина, коллагена, эластина.
- Основной фактор роста фибробластов (rh-Polypeptide-1. bFGF) - ускоряет деление фибробластов, повышает количество коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты.
- Фактор роста кератиноцитов KGF (Keratinocyte growth factor, sh-Polypeptide-3 ) - контролирует процесс эпителизации клеток.
- Трансформирующий фактор роста (sh-Polypeptide-22, TGF-beta) - цитокин, способствующий заживлению и регенерации.
- Фактор роста эндотелия сосудов sh-Polypeptide-9.
- Тромбоцитарный фактор роста sh-Polypeptide-59 (PDGF).



# ТАБЛИЦА. КЕЙС-ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЭФФЕКТА КАРБОКСИТЕРАПИИ

LOT	наименование препарата	Эстетические проблемы кожи				
		Отеки, темные круги, морщины в периорбитальной зоне	ANTI-AGE терапия	Купероз, розацеа	Акне, пост-акне	Гидротерапия
1-01	ИНТЕНСИВНАЯ АНТИ-АКНЕ СЫВОРОТКА ACNE STOP (МИКРОТОКИ -3), ФОНОФОРЕЗ				+	+
1-09	ЭКСТРИМ-СЫВОРОТКА 3D-ЛИФТИНГ X-TREME SERUM (МИКРОТОКИ +\-3), ФОНОФОРЕЗ, RF		+	+		+
1-29	БИО-СЫВОРОТКА КОРРЕКТОР КУПЕРОЗА, РОЗАЦЕА И ПОКРАСНЕНИЙ REDCALM (МИКРОТОКИ +\-3), ФОНОФОРЕЗ, RF			+	+	
1-32	ГИДРО-БУСТЕР СЫВОРОТКА HYDRO BOOSTER (МИКРОТОКИ +\-3), ФОНОФОРЕЗ, RF		+	+	+	+
099-1	АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА «ВИТАМИН E + ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА»	+	+			+
098-1	АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА «ВИТАМИН C + ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА»		+			+

# ИНТЕНСИВНАЯ АНТИ-АКНЕ СЫВОРОТКА ACNE STOP



LOT 1-01

противовоспалительная  
терапия

ниацинамид 7%  
азелаиновая кислота 7%  
нордигидрогваяретовая кислота 7%

Биоконцентрат нормализирует работу сальных желез, оказывает заживляющее, вяжущее и бактериостатическое действие. Регулирует кератинизацию, восстанавливает роговой слой, улучшает барьерную функцию кожи.

## АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Экстракт листьев шалфея, экстракт лопуха, экстракт лимона, экстракт мыльного дерева, ниацинамид 7%, ацетилтетрапептид-15, азелаиновая кислота 7%, нордигидрогваяретовая кислота 7%.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести препарат круговыми движениями на очищенную кожу лица, шеи и декольте, массировать до полного впитывания или ввести аппаратно (ультразвук 3-5 минут, микротоки +3/-3)

# ЭКСТРИМ-СЫВОРОТКА 3D-ЛИФТИНГ X-TREME SERUM



LOT 1-09

**ANTI-AGE терапия**

полипептидный комплекс 15%  
гиалуроновая кислота 2%

Трансформирующая сыворотка для интенсивного омоложения. Уменьшает глубину мимических морщин, восстанавливает активность фибробластов, моделирует овал лица.

- Уменьшает глубину и видимость морщин;
- Интенсивно увлажняет и разглаживает;
- Улучшает овал лица;
- Возвращает коже утраченный блеск и свежесть;
- Создает омолаживающий эффект, улучшая внешний вид кожи лица.


**АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:**

Гидролизированный белок фасоли, гидролизированный белок риса, ацетилтетрапептид-11, ацетилтетрапептид-9, гидролизированный гороховый белок, ацетилгексапептид-8, гиалуроновая кислота 2%, ацетилтетрапептид-15.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Нанести препарат круговыми движениями на очищенную кожу лица, шеи и декольте, массировать до полного впитывания или ввести аппаратно (ультразвук 3-5 минут, микротоки +3/-3)

# МУЛЬТИПЕПТИДНАЯ СЫВОРОТКА - ЭЛИКСИР ДЛЯ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ UNDER EYE ELIXIR



LOT 1-25

LIFT-UP  
ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ

haloxyl 5%  
аргилерин 5%  
тетрапептиды 9%

Пептидный концентрат для зоны глаз с функцией элиминации пигментов, ответственных за темный цвет и воспаление зоны вокруг глаз. Усиливает тонус, прочность и эластичность кожи в периорбитальной зоне.

- Коррекция мелких морщин
- Уменьшение темных кругов и отечности
- Снятие воспаления
- Интенсивное увлажнение поверхностной дермы и эпидермиса.


АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Аргилерин (ацетилгексапептид-8) 5%, глицерин N-гидроксисукцинимид, хризин, пальмитоил трипептид-1, пальмитоил тетрапептид-7, гиалуроновая кислота, ацетил тетрапептид-11, ацетил тетрапептид-9 .

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести препарат на очищенную кожу вокруг глаз, внедрить до полного впитывания или ввести аппаратно (ультразвук 3-5 минут, микротоки +3/-3)

# БИО-СЫВОРОТКА КОРРЕКТОР КУПЕРОЗА, РОЗАЦЕА И ПОКРАСНЕНИЙ REDCALM



LOT 1-29

восстановление, регенерация

витамин С 5%

витамин К 5%

нарингенинхалкон натрия 3%


Биоконцентрат снижает проницаемость сосудистой сетки, укрепляет мелкие капилляры, контролирует пролиферацию клеток эндотелия. Обладает противовоспалительными свойствами за счет уменьшения высвобождения LL-37-индуцированных противовоспалительных цитокинов.

- Чувствительная сосудистая кожа.
- Розацеа.
- Неровный тон кожи, покраснение.
- Воспаления, отечность.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Экстракт конского каштана, аскорбилфосфат магния 5%, трегалоза, экстракт хмеля, рутин, фитоменадион 3%, экстракт цветов ромашки, экстракт листьев гамамелиса, экстракт розмарина, экстракт листьев шалфея лекарственного, тетракарбоксиметил-нарингенинхалкон натрия 3%, гиалуронат натрия

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести препарат круговыми движениями на очищенную кожу лица, шеи и декольте, массировать до полного впитывания или ввести аппаратно (ультразвук 3-5 минут, микротоки +3/-3)



LOT 1-32

**увлажнение, восстановление**

гиалуроновая кислота 10%, PRO-B5 4%  
Nano DN CoQ10 3%

# ГИДРО-БУСТЕР СЫВОРОТКА HYDRO BOOSTER

Экстраувлажняющий комплекс на основе гиалуроновой кислоты трех видов микронности, обладает идеальными гидратирующими свойствами. Восстанавливает упругость и эластичность кожи, улучшает микрорельеф, идеально дополняет мультипептидные и полинуклеотидные программы.

- Интенсивное увлажнение поверхностной дермы и эпидермиса.
- Профилактика старения.
- Коррекция мелких морщин.
- Защита кожи.
- Регенерация кожи.

## АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Гиалуроновая кислота 10%, пантенол 4%, глицирризинат дикалия 3%, лецитин, масло семян бораго, триглицерид каприловой/каприновой кислоты, ретинилпальмитат, токоферилацетат, аскорбилтетраизопальмитат 3%, токоферол, убихинон, аскорбил пальмитат, экстракт слизи улитки 3%, аргинин, лизин, валин

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Нанести препарат круговыми движениями на очищенную кожу лица, шеи и декольте, массировать до полного впитывания или ввести аппаратно (ультразвук 3-5 минут, микротоки +3/-3)

**Спасибо за внимание!**