

DEMAX

Высокое качество, максимальная результативность и оптимальная стоимость – стандарты, согласно которым команда фармакологов и дерматокосметологов в 2008 году во главе с Yuki Miyauchi создали линию средств по уходу за кожей DEMAX.





Ключ эффективности ухода от DEMAX – в сочетании инновационного подхода и основ традиционной школы японской косметологии.

Знание о свойствах и потребностях кожи, большой опыт разработки эффективных протоколов позволили создать линию препаратов с богатым комплексом активных компонентов для решения широкого спектра эстетических проблем.

Чтобы сохранить гармоничное соотношение качества и приемлемой цены, компания DEMAX разместила контрактное производство в Сингапуре.



*ПОЧЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЫ
ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?*

Для оценки безопасности и эффективности продукции на различных этапах производства проводятся многочисленные испытания, что позволяет производить качественную косметику.



Использование японских инноваций и передовых технологий




Уникальные высокоэффективные комплексы минеральных компонентов, плаценты и стволовых клеток дополняются синергетическими компонентами - витаминами, аминокислотами, экстрактами лекарственных растений

*Высокий уровень чистоты и
исключительное качество сырья,
эффективность, гипоаллергенность*



Мы используем нано- и микроразмерные системы с высокой скоростью поглощения, эмульгирование под высоким давлением, фильтрацию с использованием наномембран, многоступенчатую наноэмульсионную технологию, ионизацию.


На сегодняшний день наш ассортимент косметики насчитывает более 200 наименований.
Это средства для домашнего ухода и профессиональные препараты




**эффективные и
инновационные**
активные ингредиенты



гипоаллергенные
препараты




уникальная система
оксигенации клеток



**отсутствие жесткого
регламента**
по применению препаратов

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ DEMAX

- 
- Максимальная эффективность и безопасность
 - Сохранение красоты и молодости кожи
 - Гармоничное соотношение цены и качества
 - Гарантированный результат



ИННОВАЦИИ В ИНГРЕДИЕНТАХ
И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ

SMART-НОВИНКИ ОТ DEMAX




LOT 282

Эритродермальная пептидная
карбокситерапия сет

SMART-НОВИНКИ ОТ DEMAX

МУЛЬТИФАКТОРНЫЕ СЫВОРОТКИ-АКТИВАТОРЫ



LOT 1-01

ИНТЕНСИВНАЯ АНТИ-АКНЕ
СЫВОРОТКА

ACNE STOP

ниаминамид 7%
азелиновая кислота 7%
нордигидрогваяретовая кислота 7%



LOT 1-09

ЭКСТРИМ-СЫВОРОТКА
3D-ЛИФТИНГ

X-TREME SERUM

полипептидный комплекс 15%
гиалуроновая кислота 2%



LOT 1-25

МУЛЬТИПЕПТИДНАЯ
СЫВОРОТКА-ЭЛЕКСИР ДЛЯ
ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ

UNDER EYE ELIXIR

haloxyl 5%
аргилерин 5%
тетрапептиды 9%




LOT 1-29

БИО-СЫВОРОТКА КОРРЕКТОР
КУПЕРОЗА, РОЗАЦЕА И
ПОКРАСНЕНИЙ

REDCALM

витамин С 5%
витамин К 5%
нарингенинхалкон натрия 3%




LOT 1-32

ГИДРО-БУСТЕР СЫВОРОТКА
HYDRO BOOSTER

гиалуроновая кислота 10%,
PRO-B5 4%
Nano DN CoQ10 3%

SMART-НОВИНКИ ОТ DEMAX

ПОЛИНУКЛЕОТИДНЫЕ МУЛЬТИПЕПТИДНЫЕ МЕЗОСЫВОРОТКИ




LOT 801

ПОЛИНУКЛЕОИДНАЯ
ЗАПОЛНЯЮЩАЯ
МЕЗОСЫВОРОТКА

REFILL PDNA 7

гиалуроновая кислота 20 мг/мл
полиинуклеотиды 7%




LOT 802

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
ТУРБО
МЕЗОСЫВОРОТКА

TURBO ANTI-AGE

гиалуроновая кислота 20 мг/мл
полиинуклеотиды 4%
пептидный комплекс 20%



LOT 803

БОТУЛИН-РЕПАРАНТ
МЕЗОСЫВОРОТКА

P-BTX 27 SMART

гиалуроновая кислота 1,8 мг/мл
полиинуклеотиды 3,5%
ботулин-пептиды 3,6%



LOT 804

СТИМУЛИРУЮЩАЯ
ПОЛИНУКЛЕОТИДНАЯ
СЫВОРОТКА
ДЛЯ ВОЛОС

PNDNA HAIR

гиалуроновая кислота 15 мг/мл
полиинуклеотиды 4%
пептидный комплекс 26%



LOT 805

ИНТЕНСИВНАЯ
ОСВЕТЛЯЮЩАЯ
МЕЗОСЫВОРОТКА

MELASTOP FORTE

гиалуроновая кислота 12 мг/мл
полиинуклеотиды 2%
витамин С комплекс 8%



LOT 806

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ
МЕЗОСЫВОРОТКА

VITA RE-DERM

гиалуроновая кислота 10 мг/мл
аминокислотный комплекс 7%
полиинуклеотиды 0,8%



LOT 807

РЕКОНСТРУИРУЮЩАЯ
БИЛДИНГ
МЕЗОСЫВОРОТКА

C-DMAE FIRM

гиалуроновая кислота 12 мг/мл
мультипептидный комплекс 14%
полиинуклеотиды 1,2%



LOT 808


МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ
МЕЗОСЫВОРОТКА

METABOLINE

гиалуроновая кислота 8 мг/мл
полиинуклеотиды 0,5%

ПОЛЕНУКЛЕОТИДЫ,
ПЕПТИДЫ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ,
ФАКТОРЫ РОСТА И СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ
ДЛЯ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ КОЖИ!

ПОЛИНУКЛЕОТИДЫ: ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ



Механизмами действия полидезоксирибонуклеотидов (ПДРН) являются их влияние на эндогенные колониестимулирующие факторы, продукцию и дифференцировку клеток-предшественников гемопоэтического ряда, но наиболее весомым является их иммуномодулирующий эффект, особенно – в отношении воздействия на процессы регенерации и репарации.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- **СУПЕР-АНТИОКСИДАНТ:** стимулируя функциональную активность моноцитов/макрофагов ПДРН повышают их способность не только (и не столько!) фагоцитировать микробы и поврежденные структуры в коже (в т. ч. – поврежденные коллаген и эластин), значительно влияют как на Т-, так и В-звенья иммунной системы, а через них – на весь комплекс единой нейроиммуноэндокринной регулирующей системы организма (ЕНИЭРС). При этом обеспечивается и задача удаления из организма свободных радикалов.
- **МОСТИК К ОМОЛОЖЕНИЮ:** «рассыпаются» под действием ферментов на составляющие их компоненты, в том числе производные аденозина и гипоксантина (АТФ, АМФ), производные пурина (гипоксантин-рибозид, инозин) и играют роль «медиаторов»-МОСТИКОВ для физиологических процессов РЕГЕНЕРАЦИИ И ОМОЛОЖЕНИЯ в коже.

ПЕЛИНУКЛЕОТИДЫ-РЕАБИЛИТОЛОГИ



Нуклеотиды – это структурные компоненты нуклеиновых кислот, которые отвечают за сохранение и передачу энергии в клетке.

Полинуклеотиды в косметологии играют роль реабилитологов кожи.

Они регенерируют клетки, способствуют оптимальному увлажнению кожи, повышают её тургор, разглаживают мелкие морщины и уменьшают выраженность глубоких.

Обладают уникальной способностью к модулированию многих физиологических процессов происходящих как в клетках, так и в экстрацеллюлярном матриксе дермы, а также и в слоях эпидермиса и гиподермы.

- Омолаживают клетки и осветляют
- Укрепляют сосудистую стенку
- улучшают процесс обновления клеток
- Оказывают иммуномодулирующий эффект
- Оптимальный выбор для пациентов с деформационно-пастозным типом старения.
- Активно борются с фотостарением и значительно уменьшают его внешние проявления.

ПДРН – препараты на основе полинуклеотидов запускают процесс коллагеногенеза и не вызывают нежелательных осложнений.

ПОЛИНУКЛЕОТИДНЫЕ КЕЙСЫ ОТ ДЕМАКС

Основой для препаратов МУЛЬТИФАКТОРНЫХ МЕЗОКОКТЕЙЛЕЙ И ЭРИТРОДЕРМАЛЬНОЙ КАРБОКСИТЕРАПИИ является ПДРН - полидезоксирибонуклеотид (фрагмент молекулы ДНК с низкой молекулярной массой), экстрагированный из молок лосося.

Действие основано на стимуляции рецепторов клеток кожи (преимущественно фибробластов), что приводит к усилению пролиферативной и метаболической активности, увеличению выработки факторов роста (ламинина, фибронектина, VEGF) и синтеза коллагена.

Активизация процессов метаболизма приводит к улучшению регенерации и коррекции возрастных изменений в коже.

Длинные полимерные цепочки полинуклеотидов характеризуются способностью связывать молекулы воды, что оказывает выраженное увлажняющее действие, повышает тургор и упругость кожи.

Очень важными патогенетическими механизмами действия ПДРН являются стимуляция ангиогенеза и связывание и нейтрализация свободных радикалов. В дальнейшем под действием внеклеточных энзимов происходит деградация полинуклеотидов с образованием метаболитов, что, в свою очередь, стимулирует антиоксидантную активность клеток кожи и способствует усилению процессов репарации.



ФАКТОРЫ РОСТА: ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Полипептиды с молекулярной массой 5-50 кДа, объединенные в группу трофических регуляторных субстанций. Подобно гормонам, эти факторы обладают широким спектром биологического действия на многие клетки – стимулируют или ингибируют митогенез, хемотаксис, дифференцировку. В отличие от гормонов, факторы роста, как правило, продуцируются неспециализированными клетками, находящимися во всех тканях.


В нормальных условиях содержание факторов роста в организме человека относительно невелико и стабильно. Но при каких-либо повреждениях (фотоиндуцированное повреждение тканей и т.д.) возрастает количество рецепторов, чувствительных к эпидермальному фактору роста, благодаря этому повышается концентрация EGF.

В реальной жизни при ухудшающейся экологии, при неполноценном питании, анемии, стрессам, дисфункции различных органов процессы регуляции нарушаются, не вырабатывается достаточное количество факторов роста, поэтому заживление повреждений происходит гораздо дольше и значительно менее эффективно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРОВ РОСТА СПОСОБСТВУЕТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТРОФИКИ ТКАНЕЙ И ОМОЛОЖЕНИЮ КОЖИ



ФАКТОРЫ РОСТА – БУДИЛЬНИКИ КОЖИ



Факторы роста побуждают фибробласты - клетки молодости, которые продуцируют коллаген, гиалуроновую кислоту к делению.

В частности, ЭФР дает сигнал клетке делиться вновь как будто она молодая, таким образом происходит обновление эпидермиса. При деление клеток происходит не только выработка коллагена , а еще и регенерация и восстановление тканей

Факторы роста запускают процесс обновления кожи:

- усиливают синтез собственного коллагена и эластина;
- увеличивают плотность;
- повышают упругость;
- сокращает морщинки;
- осветляет пигментацию;
- ускоряют заживление трещинок, ранок и других кожных повреждений.

ВАЖНО! Использовать препараты с одной группой факторов роста нужно в течении 2 месяцев, затем необходимо сделать перерыв в курсе на 2-3 месяца.

ФАКТОРЫ РОСТА: КЕЙСЫ ОТ DEMAX

В мультифакторных мезосыворотках SMART линии используется комбинации различных факторов роста для обеспечения механизмов решения целевых задач.



- Эпидермальный фактор роста EGF (Epidermal Growth Factor, rh-Oligopeptide-1) - ускоряет деление клеток эпидермиса (кератиноцитов).
- Инсулиноподобный фактор роста-1 (rh-Oligopeptide-2. IGF-1) - посредник между гормоном роста и клетками. Активирует синтез кератина, коллагена, эластина.
- Основной фактор роста фибробластов (rh-Polypeptide-1. bFGF) - ускоряет деление фибробластов, повышает количество коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты.
- Фактор роста кератиноцитов KGF (Keratinocyte growth factor, sh-Polypeptide-3) - контролирует процесс эпителизации клеток.
- Трансформирующий фактор роста (sh-Polypeptide-22, TGF-beta) - цитокин, способствующий заживлению и регенерации.
- Фактор роста эндотелия сосудов sh-Polypeptide-9.
- Тромбоцитарный фактор роста sh-Polypeptide-59 (PDGF).

МОЖЕТ ЛИ ФАКТОР РОСТА ПРАВИЛЬНО ПРОНИКАТЬ В КОЖУ ТОПИЧЕСКИ?

- Поскольку факторы роста это полярные молекулы среднего размера, необходима специальная система доставки или методика для активации аквапориновых каналов и разрыхления эпидермиса.
- Доставка факторов роста в эритродермальной пептидной карбокситерапии PEPTIDE PRIME ORCHID осуществляется посредством активации аквапоринового канала на основе методики карбокситерапии: высвобождения свободного CO_2 и повышения оксигенации тканей.

ФАКТОРЫ РОСТА VS ПЕПТИДЫ

- С химической точки зрения, все факторы роста — довольно крупные пептиды, небольшие белковые молекулы или последовательности аминокислот средней длины.
- EGF, например, состоит из 53 аминокислот (как и пептиды состоят из участков аминокислот). **КОМБИНАЦИИ ПЕПТИДОВ И ФАКТОРОВ РОСТА ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫ.**
- С биологической точки зрения, факторы роста — сигнальные молекулы для взаимодействия между клетками. Они стимулируют рост, деление, заживление и/или дифференцировку живых клеток.

ТРИПЕПТИД МЕДИ – ЭФФЕКТОР ФИБРОБЛАСТОВ

Трипептид меди (GHK-Cu) высокой концентрации, 1000 ppm

GHK-Cu обладает заживляющим и антиоксидантным эффектом, стимулирует синтез структурных белков, хондроитина, декорина, и гликозаминогликанов. Обновляет и ревитализирует кожу.

Пептид способен проникать в кожу И ДОСТИГАТЬ ФИБРОБЛАСТОВ, содержащихся в соединительных тканях. Воздействуя на фибробласты, трипептид стимулирует синтез коллагена 1 и 3.

Практически, пептид является депо ионов меди, необходимых для работы некоторых ферментов кожи.

Проявляет синергизм с глюкозаминогликанами - ИДЕЛЬНО СОЧЕТАТЬ ПРЕПАРАТЫ С ТРИПЕПТИДОМ МЕДИ с 3-D ЛИФТИНГ КАРБОКСИТЕРАПИЕЙ

ПЕПТИДНЫЕ КЕЙСЫ ОТ DEMAX

- **OLIGOPERPTIDE-27 (VTXEL)** - полипептид, состоящий из 40 низко дисперсных участков аминокислот, обеспечивающих увлажнение, биорепарацию, восстановление и активацию энергии клеток.
- **SYN-COLL (Palmitoyl Tripeptide-5)** – пептид-стимулятор, в синергизме с полинуклеотидами и гиалуроновой кислотой способствует активации ключевых факторов роста.
- **АРГЕРИЛИН (Ацетилгексапептид-8) 1,8%** - искусственный пептид, безопасная альтернатива Ботокса. обладает аналогичным принципом действия, но, в отличие от ботулотоксина, состоит из безопасных синтезированных полипептидов.
- **Sh-Octapeptide-4** – синтетический пептид, противовоспалительное и антиоксидантное действие.

ПЕПТИДНЫЕ КЕЙСЫ ОТ DEMAX

- **Octapeptide 7** – ускоряет выработку коллагена, активатор синтеза соединительно-тканых волокон дермы; стимулирует синтез компонентов межклеточного матрикса.
- **Leuphasyl** – это инновационная формула, содержащая особый пептид, глицерин и воду. Пентапептид-18 – оказывает заметное действие по уменьшению мимических морщин, особенно в сочетании с компонентом Argireline. Механизм действия основан на подавлении мышечных сокращений. Он уменьшает возбуждение в нейроне, подавляя и снижая поток ионизированного кальция через клеточную мембрану. Соединяясь с рецепторами, он вызывает снижение их возбудимости. Нервные клетки снижают активность, мышечные сокращения уменьшаются, а мимические морщины исчезают.
- **Дипептид 2** - крохотный пептид, состоящий из двух аминокислот: валина и триптофана — структурных фрагментов белков организма. Усиливает лимфатическую циркуляцию, снимает пастозность.

ЭРИТРОДЕРМАЛЬНАЯ ПЕПТИДНАЯ КАРБОКСИТЕРАПИЯ СЕТ



Инновационная терапевтическая карбоксисистема на основе мультипептидного комплекса, полинуклеотидов и стволовых клеток орхидеи для омоложения, ревитализации, интенсивной коррекции дегенеративных процессов в коже. «Умная» ДНК-РНК технология обеспечивает биоактивное восстановление кожных резервов и иммунного статуса кожи.

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ОРХИДЕИ ORCHISTEM



- Усиливают и улучшают связь между стволовыми клетками кожи и фибробластами, что приводит к глобальному омолаживающему эффекту.
- Подтягивает и укрепляет кожу
- Борется с морщинами и возвращает сияние.

In vitro: Увеличивает производство факторов роста.


TGF-beta1 увеличился на 50%. Увеличение фибронектина и интегрин альфа4, необходимых для синтеза коллагена.

Увеличивает выработку коллагена и эластина фибробластами на 53% и 81% соответственно. Увеличивает пролиферацию и миграцию фибробластов на 220% и 144% соответственно.

In vivo: Укрепляющий эффект: улучшение четкости контура лица на 11%.

Укрепляющий эффект: повышение упругости (17%), эластичности (10%) и оживление цвета лица с сиянием молодости (13,7%), улучшение области лба и щек по количеству морщин (15%) и площади морщин (12%)

ЭРИТРОДЕРМАЛЬНАЯ ПЕПТИДНАЯ КАРБОКСИТЕРАПИЯ PERTIDE PRIME ORCHID



- Инновационная терапевтическая карбоксисистема на основе мультипептидного комплекса, полинуклеотидов и стволовых клеток орхидеи для омоложения, ревитализации, интенсивной коррекции дегенеративных процессов в коже.
- «Умная» технология синергизма пептидов последнего поколения с убихиноном и PDNA обеспечивает биоактивное восстановление кожных резервов и иммунного статуса кожи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:



- Омоложение и лифтинг
- Фотостарение без ограничения по срокам инсоляции
- Купероз, телеангиоэктазия, розацеа различной этиологии
- Глубокое восстановление дермального гидрорезерва
- Атоничная и «стрессированная» кожа
- Комплексная терапия гиперпигментации
- Нарушение периорбитальной микроциркуляции
- Регуляция уровня свободных радикалов
- Пастозность любой этиологии и локализации
- Кожа курильщика, тусклый цвет лица, в т. ч. при соматических заболеваниях
- Себорея, акне, постакне, особенно застойные пятна
- Универсальная интенсивная реабилитация

ПОЧЕМУ ПЕПТИДЕ PRIME ORCHID ЭРИТРОДЕРМАЛЬНАЯ?



- Новое поколение бинарных препаратов для карбокситерапии.
- Классический механизм неинвазивной карбокситерапии обеспечивает транспортную систему для мезотерапевтических агентов: ПОЛИНУКЛЕОТИДОВ, ПЕПТИДОВ.
- СИСТЕМА обеспечивает расширение кровеносных сосудов, перфузию периферических тканей, взрывное насыщение дермы кислородом, активируя клеточный метаболизм. Позволяет добиться моментального эффекта в омоложении и подтяжке кожи лица, нормализации секреции сальных желез, лечении акне и уменьшении гиперпигментации.
- Существенно укрепляет стенки сосудов и позволяет осуществить прорыв в коррекции запущенных случаев купероза.
- Стимулирует иммунную активность. Оказывает долговременный эффект! Процедура не имеет противопоказаний - рекомендуется при инсоляции, беременности и лактации, когда применение любых иных сильнодействующих средств и агрессивного ухода категорически запрещены.

ШАГ 1 КИСЛОТНЫЙ ГЕЛЬ



LOT 282

Суммарно кислот 42%
pH 2,2

Комплекс кислот создает среду для реакции карбокситерапии, глубоко увлажняет и реструктуризирует кожу, улучшает цвет лица, снимая пастозность и сухость. Стимулирует синтез собственного коллагена, сокращает морщины, осветляет пигментацию.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести препарат веерной кистью на лицо, шею и зону декольте. Время экспозиции – 1-3 минуты. Не допускать высыхания геля на лице. Не смывая препарат, приступить к следующему ШАГу



LOT 282

Суммарно кислот 42%
pH 2,2

ШАГ 1 КИСЛОТНЫЙ ГЕЛЬ - ФАЗА АТАКИ

- **пировиноградная кислота 10%** - кетокислота, обладающая высокой липофильностью, а, следовательно, большой проникающей способностью. Оказывает себостатическое, камедонолитическое, реструктурирующее, дипегментирующее действие.
- **фитиновая кислота 7%** - супер-антиоксидант и ультра-хелат растительного происхождения. Обладает превосходным свойством ингибировать тирозиназу (защитный фермент пигментов в коже), участвуя, таким образом, в депигментации хронических пятен
- **феруловая кислота 6%** - голливудский антиоксидант, замедляет процесс фотостарения, уменьшает формирование тонких морщин и воспалений, вызванных оксидативным стрессом, препятствует формированию пигментных пятен
- **лактобионовая кислота 6%** - младший кузен гликолевой кислоты. Иная конструкция и размер частиц делает ее свойства уникальными. Она имеет такой же эффект, как гликолевая- стимулирует выработку коллагена, эластина и влияет на выработку дермой гиалуроновой кислоты. Тем не менее, особенность, которая отличает ее от традиционной кислоты является то, что она не раздражает, а наоборот смягчает кожу.
- **миндальная кислота 6%** - α -гидроксикислота, которая обладает всеми свойствами фруктовых кислот, но отличается большим размером молекулы и высокой липофильностью, чем и обусловлены ее специфические свойства. Обладает комедонолитическим действием, сужает поры, оказывает выраженный кератолитический эффект, подавляет процесс синтеза пигмента меланина, стимулирует фибробласты.
- **винная кислота 1,5%**, **гликолевая кислота 1%**, **молочная кислота 1%**

ШАГ 1 КИСЛОТНЫЙ ГЕЛЬ - ФАЗА ДЕЙСТВИЯ



LOT 282

Суммарно кислот 42%
pH 2,2

- **экстракт орхидеи** - способствует интенсивному увлажнению кожи и оказывает на нее успокаивающее и смягчающее воздействие.
- **экстракт лаванды** - очищает, снимая раздражение и шелушение, питает и увлажняет кожу, улучшая микроциркуляцию крови.
- **экстракт розы** - регулирует работу сальных желез, обладает тонизирующим и лимфодренажным действием, оказывает сильный антибактериальный и ранозаживляющий эффект, ускоряет процесс заживления кожи.
- **мочевина** - оказывает увлажняющее, смягчающее и кератолитическое действие. Под воздействием 2 ШАГА происходит разрыхление пор
- **СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ОРХИДЕИ ORCHISTEM**

УДАРНАЯ СИЛА ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ РОЗАЦЕА – УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ В КАРБОКСИТЕРАПИИ

Транексамовая кислота 2% + ниацинамид 1% + койевая кислота 1,5%

- **транексамовая кислота** – это аминокислота, а не АНА/ВНА, то есть она не отшелушивает кожу. Основной функционал -замедляет синтез тирозиназы – фермента, ускоряющего синтез меланина. Для оптимизации депигментации с транексамовой кислоты компания DEMAX использует ниацинамид (витамин В3 псевдоним амида никотиновой кислоты).
- **ниацинамид** является не ингибитором тирозиназы, он тормозит транспортировку меланосом. Кроме отбеливающего эффекта, транексамовая кислота уменьшает красноватый цвет поверхностных кровеносных сосудов. И как результат, выравнивается цвет лица.
- **койевая кислота** -молодая антиоксидантная пириновоя кислота, получена из природного продукта обменных процессов некоторых разновидностей грибов (Penicillium/Aspergillus/Aerobacter). Блокирует синтез тирозиназы, оказывает фунгицидное действие, регулирует работу сальных желез.

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КУПЕРОЗА И АКНЕ

Транексамовая кислота снижает покраснение, витамин В3 оказывает противовоспалительный эффект, который, кстати, также наблюдается и в случае акне.* Shalita AR, Smith JG, Parish LC, Sofman MS, Chalker DK, Topical nicotinamide compared with clindamycin gel in the treatment of antiinflammatory acne vulgaris, International Journal of Dermatology 1995; 34 (6): 434-437

ШАГ 2 ГЕЛЬ-АКТИВАТОР



LOT 282

pH 8,5

Насыщенный активирующий гель запускает каскад реакций для выделения углекислого газа и обеспечивает насыщение тканей кожи кислородом. Усиливает микроциркуляцию, способствует активизации восприятия активных веществ кожей. Улучшает тонус, гладкость и эластичность кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести гель веерной кистью поверх Шага 1, распределить по обрабатываемой зоне. Время экспозиции 12 минут. В процессе проведения реакции можно дополнительно распределять смесь по обрабатываемой зоне. По окончании экспозиции смыть водой, используя спонжи.

ШАГ 2 ГЕЛЬ-АКТИВАТОР



LOT 282

pH 8,5

- экстракт орхидеи 10%
- сок алоэ – увлажнение, лимфодренаж, снятие воспалительных реакций
- пролин, валин - аминокислотный комплекс для быстрого проникания в эпидермальные слои и насыщения кожи
- экстракт цветов лаванды
- аскорбилфосфат натрия – стабильная форма витамина С для ревитализации оксигенированной кожи
- **СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ОРХИДЕИ ORCHISTEM**

ШАГ 3 ПЕПТИДНАЯ МАСКА С ОРХИДЕЕЙ



LOT 282

Мультипептидный комплекс 22%
pH 6,2

Питательная реструктурирующая маска, обогащенная полинуклеотидами, пептидами, стволовыми клетками орхидеи создает биомиметическую вуаль. Замедляет процессы старения, восстанавливает эластичность кожи. Наполняет оксигенированную кожу изнутри, активирует ДНК-РНК репарацию.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести маску толстым слоем на лицо, шею и зону декольте. Провести легкий массаж. Время экспозиции – 15 минут.

Важно! Можно провести воздействие RF, микротоками(+/-3) или фонофорезом.

Смыть водой, используя спонжи

ШАГ 3 ПЕПТИДНАЯ МАСКА С ОРХИДЕЕЙ




LOT 282

Мультипептидный комплекс 22%
pH 6,2

- Экстракт орхидеи 10%,
- Натрия дезоксирибонуклеат 3%
- Гиалуроновая кислота 3% - смесь высоко и низкомолекулярной ГК, медный трипептид-1-эффектор фибробластов
- Убихинон – кофермент, стимуляция фибробластов и коллагена замедляет появление морщин и других возрастных изменений кожи.
- Хондроитинсульфат – вытяжка из плавников акул, стимулирует регенерацию тканей, способствует защите и синтезу коллагена.
- Никотиноилтрипептид-1 - успокаивает кожу, усиливает защитные свойства кожи
- Экстракт цветов лаванды,
- Экстракт розы, экстракт ацеролы
- **СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ОРХИДЕИ ORCHISTEM**

ШАГ 3 ПЕПТИДНАЯ МАСКА С ОРХИДЕЕЙ АРМИЯ ANTI-AGE ПЕПТИДОВ-ФАКТОРОВ РОСТА



LOT 282

Мультипептидный комплекс 22%
pH 6,2

- rh-олигопептид-1, rh-олигопептид-2
- полипептид-1, sh-полипептид-3, sh-полипептид-9
- sh-полипептид-59, sh-полипептид-11, sh-полипептид-22
- sh-полипептид-62, rh-олигопептид-4
- sh-декапептид-9
- пентапептид-18, дипептид-2
- ацетилтетрапептид-5
- метил-ундециленоилдипептид-16
- ацетилгексапептид-8- АРГИЛЕРИН

ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ ФАКТОР РОСТА

НАЗНАЧЕНИЕ: КЛЕТОЧНЫЙ КОММУНИКАТОР

EGF (от англ. Epidermal Growth Factor) rh-олигопептид-1, rh-олигопептид-2


Первым появился в косметических составах. EGF открыл американский биохимик Стэнли Коэн, за что в 1986 году был удостоен Нобелевской премии по медицине.

Клиническое исследование выявило статистически значимое улучшение внешнего вида тонких и глубоких морщин, выравнивание микрорельефа, уменьшение размера пор и пигментации кожи.

Фактор регенерации клеток эпидермиса действует на молекулярном и клеточном уровне и замедляет процесс старения клеток кожи. Под действием активного фактора роста EGF происходит омоложение клеток эпидермиса, увеличивается количество стволовых клеток в коже, которые превращаются в новые клетки, поддерживая естественное состояние кожи, свойственное молодому возрасту.



ШАГ 4 КРЕМ ПРАЙМ С SPF 20



LOT 282


Мультипептидный комплекс 12%
pH 6,2

Легкий дневной крем-прайм деликатно регенерирует кожу, стимулируя естественный цикл обновления клеток. Обеспечивает надежную UVA/UVB защиту, интенсивно увлажняет и восстанавливает гидролипидную мантию.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести крем в качестве завершающего этапа процедуры

ШАГ 4 КРЕМ ПРАЙМ С SPF 20



LOT 282


Мультипептидный комплекс 12%
pH 6,2

- Экстракт орхидеи 7%, комплекс UVA/UVB,
- Гиалуронат натрия 4%
- Натрия дезоксирибонуклеат 2%
- Масло жожоба, масло монои де таити
- Экстракт розы
- Масло бораго
- Экстракт лаванды
- Лецитин, стволовые клетки орхидеи
- АНТИОКСИДАНТНО-ОСВЕТЛЯЮЩИЙ РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС аскорбилпальмитат, токоферилацетат, аскорбил глюкозид, экстракт вигны
- **Пептидный комплекс:**
 - Ацетилтетрапептид-11- SYNIORAGE – ремоделирующий пептид, улучшающий качество межклеточного матрикса
 - Ацетилтетрапептид-9 – Dermican ретруктуризанта волокон
 - Пальмитоилтрипептид-1, 7 пептиды - фрагменты коллагена I типа, ни сокращают морщины и оказывают омолаживающий эффект
 - Пальмитоилтетрапептид-9 - увеличивает продукцию этого протеогликана и опосредованно улучшает качество кожи
 - Ацетилгексапептид-8 (АРГИЛЕРИН) - ботулин-подобный пептид

БАЗОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Эритродермальная пептидная карбокситерапия

ШАГ	LOT		Объем, мл	Расход в мл на 1 процедуру
ШАГ 0	186 а	ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ С АНА Нанести на кожу, помассировать несколько минут по массажным линиям, смыть водой, используя спонжи. Кожу просушить салфетками	500	2
	185 б	ОЧИЩЕНИЕ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ, КУПЕРОЗНОЙ, АТОНИЧНОЙ КОЖИ ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ Нанести на кожу, помассировать несколько минут по массажным линиям, смыть водой, используя спонжи. Кожу просушить салфетками	500	2
ШАГ 1	282	1. КИСЛОТНЫЙ ГЕЛЬ Интенсивно взболтать флакон перед использованием! Препарат содержит фазу атаки (кислотный фактор 42%) и фазу действия (масляный экстракт орхидеи и лаванды, стволовые клетки орхидеи). СООТВЕТСТВЕННО ТРЕБУЮТ ТЩАТЕЛЬНОГО ЭМУЛЬГИРОВАНИЯ. Нанести препарат веерной кистью на лицо, шею и зону декольте. Время экспозиции – 1-3 минуты. Не допускать высыхания геля на лице. Не смывая препарат, приступить к следующему ШАГу	150	10
ШАГ 2	282	ГЕЛЬ-АКТИВАТОР Нанести гель веерной кистью поверх Шага 1, распределить по обрабатываемой зоне. Время экспозиции 12 минут. В процессе проведения реакции можно дополнительно распределять смесь по обрабатываемой зоне. По окончании экспозиции смыть водой, используя спонжи.	150	10
ШАГ 3		КЕЙС-ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЭФФЕКТА КАРБОКСИТЕРАПИИ Подобрать препарат по проблеме кожи (см. Таблицу). Нанести препарат по проблеме, внедрить до полного впитывания пальпацией или аппаратно.	10	



БАЗОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Эритродермальная пептидная карбокситерапия


ШАГ	LOT		Объем, мл	Расход в мл на 1 процедуру
ШАГ 4	1-25	МУЛЬТИПЕПТИДНАЯ СЫВОРОТКА-ЭЛЕКСИР ДЛЯ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ UNDER EYE ELIXIR Нанести на орбитальную зону. Вбить кончиками пальцев до полного впитывания. Не смывать	10	1
ШАГ 5	а 063	МУЛЬТИВИТАМИННАЯ МАСКА ДЛЯ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ «ВИТАМИН С И БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ» Мягкой кистью нанести тонкий слой маски на веки и область вокруг глаз. Время экспозиции – 10-15 минут. Смыть водой, используя спонжи	50	2
	б 064	КОНТУРНАЯ МАСКА ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ «PRO-COLLAGEN SMART» Мягкой кистью нанести тонкий слой маски на веки и область вокруг глаз. Время экспозиции – 10-15 минут. Смыть водой, используя спонжи	50	2
ШАГ 6	282	3. ПЕПТИДНАЯ МАСКА С ОРХИДЕЕЙ Нанести маску толстым слоем на лицо, шею и зону декольте. Провести легкий массаж. Время экспозиции – 15 минут. Важно! Можно провести воздействие RF, микротоками(+/-3) или фонофорезом. Смыть водой, используя спонжи	150	10
ШАГ 7	282	4. КРЕМ-ПРАЙМ С SPF 20 Нанести крем в качестве завершающего этапа процедуры	100	2

ТАБЛИЦА. КЕЙС-ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЭФФЕКТА КАРБОКСИТЕРАПИИ

LOT	наименование препарата	Эстетические проблемы кожи				
		Отеки, темные круги, морщины в периорбитальной зоне	ANTI-AGE терапия	Купероз, розацеа	Акне, пост-акне	Гидротерапия
1-01	ИНТЕНСИВНАЯ АНТИ-АКНЕ СЫВОРОТКА ACNE STOP (МИКРОТОКИ -3), ФОНОФОРЕЗ				+	+
1-09	ЭКСТРИМ-СЫВОРОТКА 3D-ЛИФТИНГ X-TREME SERUM (МИКРОТОКИ +\-3), ФОНОФОРЕЗ, RF		+	+		+
1-29	БИО-СЫВОРОТКА КОРРЕКТОР КУПЕРОЗА, РОЗАЦЕА И ПОКРАСНЕНИЙ REDCALM (МИКРОТОКИ +\-3), ФОНОФОРЕЗ, RF			+	+	
1-32	ГИДРО-БУСТЕР СЫВОРОТКА HYDRO BOOSTER (МИКРОТОКИ +\-3), ФОНОФОРЕЗ, RF		+	+	+	+
099-1	АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА «ВИТАМИН E + ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА»	+	+			+
098-1	АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА «ВИТАМИН C + ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА»		+			+

ИНТЕНСИВНАЯ АНТИ-АКНЕ СЫВОРОТКА ACNE STOP

Биоконцентрат нормализирует работу сальных желез, оказывает заживляющее, вяжущее и бактериостатическое действие. Регулирует кератинизацию, восстанавливает роговой слой, улучшает барьерную функцию кожи.



LOT 1-01

противовоспалительная
терапия

ниацинамид 7%
азелиновая кислота 7%
нордигидрогваяретовая кислота 7%

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Экстракт листьев шалфея, экстракт лопуха, экстракт лимона, экстракт мыльного дерева, ниацинамид 7%, ацетилтетрапептид-15, азелиновая кислота 7%, нордигидрогваяретовая кислота 7%.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести препарат круговыми движениями на очищенную кожу лица, шеи и декольте, массировать до полного впитывания или ввести аппаратно (ультразвук 3-5 минут, микротоки +3/-3)

ИНТЕНСИВНАЯ АНТИ-АКНЕ СЫВОРОТКА ACNE STOP



LOT 1-01

противовоспалительная
терапия

ниацинамид 7%
азелиновая кислота 7%
нордигидрогваяретовая кислота 7%

- Экстракт шалфея обладает антимикробной, антиоксидантной, противовоспалительной активностью. Экстракт нормализирует работу сальных желез и снимает воспаления; успокаивает зуд и стимулирует регенерацию кожи.
- Экстракт лопуха это вещество богатое на инулин, полисахариды глюкозы, эфирные масла, дубильные вещества, минералы, протеины и стерины. За счет этого лопух обеспечивает противогрибковое действие и лечения кожных заболеваний экзема, угри, псориаз. Восстанавливает баланс разнообразия микробиоты кожи для улучшения барьерной функции кожи и снижает реактивность кожи по отношению к каждому микробу для лучшей гармонии. Чувствительная кожа меньше реагирует на физические и химические нагрузки (уменьшение покраснения, покалывания и жжения), сухая кожа значительно увлажняется.
- Экстракт лимона мощный антиполлютант и антиоксидант. Стимулирует регенерацию клеток кожи и синтез коллагена.

ИНТЕНСИВНАЯ АНТИ-АКНЕ СЫВОРОТКА ACNE STOP



LOT 1-01

противовоспалительная
терапия

ниаминамид 7%
азелиновая кислота 7%
нордигидрогваяретовая кислота 7%

- Ниацинамид регулирует выработку кожного сала, борется с пигментными пятнами, акне и постакне, сокращает морщины, обладает защитными свойствами.
- Азелаиновая кислота улучшает работу пор, очищает поры, выравнивает текстуру кожи, уменьшает чувствительность кожи.
- Ацетил тетрапептид-15 снижает реакцию кожи на раздражители. Успокаивает воспаленную и раздражительную кожу.
- Норгидрированная кислота мощный биологический антиоксидант и противовоспалительный ингредиент. В комплексе с олеиновой кислотой регулирует выделение кожного сала, освобождает закупоренные поры, борется с возникновением акне и комедонов, оказывает противовоспалительное действие.

ЭКСТРИМ-СЫВОРОТКА 3D-ЛИФТИНГ X-TREME SERUM



LOT 1-09

ANTI-AGE терапия

полипептидный комплекс 15%
гиалуроновая кислота 2%

Трансформирующая сыворотка для интенсивного омоложения. Уменьшает глубину мимических морщин, восстанавливает активность фибробластов, моделирует овал лица.

- Уменьшает глубину и видимость морщин;
- Интенсивно увлажняет и разглаживает;
- Улучшает овал лица;
- Возвращает коже утраченный блеск и свежесть;
- Создает омолаживающий эффект, улучшая внешний вид кожи лица.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Гидролизированный белок фасоли, гидролизированный белок риса, ацетилтетрапептид-11, ацетилтетрапептид-9, гидролизированный гороховый белок, ацетилгексапептид-8, гиалуроновая кислота 2%, ацетилтетрапептид-15.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести препарат круговыми движениями на очищенную кожу лица, шеи и декольте, массировать до полного впитывания или ввести аппаратно (ультразвук 3-5 минут, микротоки +3/-3)

ЭКСТРИМ-СЫВОРОТКА 3D-ЛИФТИНГ

X-TREME SERUM



LOT 1-09

ANTI-AGE терапия

полипептидный комплекс 15%
гиалуроновая кислота 2%

- Гидролизат протеинов фасоли и риса оказывают прямое положительное влияние на барьерную функцию кожи. Протеины поддерживают, надлежащий баланс микробиома кожи и способствует выработке ключевых липидов кожи, в том числе церамидов, что приводит к правильному функционированию кожного барьера, уменьшению воспаления и улучшенному увлажнению.
- Ацетил тетрапептид-11, Ацетил тетрапептид-9 это биологически доступный для кожи синергетический комплекс из 2-х запатентованных пептидов, который демонстрирует быструю эффективность в уменьшение морщин. Он действует на разные слои кожи, целясь на конкретные протеогликаны (люмикан и синдекан-1) та коллаген XVII, которые с возрастом уменьшаются.
- Ацетил гексапептид-8 демонстрирует повышенную эффективность в регулировании пресинаптического механизма, лежащего в основе мимических морщин, но он также действует на постсинаптическом уровне, вызывая более мягкое сокращение мышц и улучшенное расслабление мышц после экспрессии. Пептид также минимизирует процесс старения во всех слоях кожи.

ЭКСТРИМ-СЫВОРОТКА 3D-ЛИФТИНГ X-TREME SERUM



LOT 1-09

ANTI-AGE терапия

полипептидный комплекс 15%
гиалуроновая кислота 2%

- Низкомолекулярная гиалуроновая кислота проникает в кожу и удерживает молекулы воды, обеспечивая увлажнение и эластичность более глубоким слоям кожи. Увеличивает толщину дермы, заполняя морщины изнутри.
- Ацетил тетрапептид-15 снижает реакцию кожи на раздражители. Успокаивает воспаленную и раздражительную кожу

МУЛЬТИПЕПТИДНАЯ СЫВОРОТКА - ЭЛЕКСИР ДЛЯ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ UNDER EYE ELIXIR



LOT 1-25

LIFT-UP
ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ

haloxyl 5%
аргилерин 5%
тетрапептиды 9%

Пептидный концентрат для зоны глаз с функцией элиминации пигментов, ответственных за темный цвет и воспаление зоны вокруг глаз. Усиливает тонус, прочность и эластичность кожи в периорбитальной зоне.

- Коррекция мелких морщин
- Уменьшение темных кругов и отечности
- Снятие воспаления
- Интенсивное увлажнение поверхностной дермы и эпидермиса.


АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Аргелерин (ацетилгексапептид-8) 5%, глицерин N-гидроксисукцинимид, хризин, пальмитоил трипептид-1, пальмитоил тетрапептид-7, гиалуроновая кислота, ацетил тетрапептид-11, ацетил тетрапептид-9 .

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести препарат на очищенную кожу вокруг глаз, внедрить до полного впитывания или ввести аппаратно (ультразвук 3-5 минут, микротоки +3/-3)

МУЛЬТИПЕПТИДНАЯ СЫВОРОТКА - ЭЛЕКСИР ДЛЯ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ UNDER EYE ELIXIR



LOT 1-25

LIFT-UP
ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ

haloxyl 5%
аргилерин 5%
тетрапептиды 9%

- HALOXYL 5% (Glycerin, N-Hydroxysuccinimide, Chrysin, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7). Сочетание хризина и гидроксицинамида активизирует элиминацию пигментов, что определяют цвет кожи и воспалительные процессы в зоне вокруг глаз. Pal-GHK i Pal-GQPR увеличивают эластичность и тонус кожи вокруг глаз, уменьшают неровности кожи.
- Ацетилгексапептид-8 - это аминокислотный пептид, разработанный для уменьшения появления тонких линий и морщин. При нанесении на кожу лица и шеи помогает расслабить мышцы, временно ограничивая чрезмерное производство и высвобождение нейротрансмиттеров, которые инициируют и контролируют интенсивность сокращений лицевых мышц. Когда мышцы расслабляются, кожа расслабляется и разглаживается, уменьшая появление морщин.

МУЛЬТИПЕПТИДНАЯ СЫВОРОТКА - ЭЛЕКСИР ДЛЯ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ UNDER EYE ELIXIR



LOT 1-25

LIFT-UP
ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ

haloxyl 5%
аргилерин 5%
тетрапептиды 9%

- Гесперидин способствует улучшению кровообращения, укрепляет капилляры, помогая преодолеть негативные последствия вызванные стрессом, усталостью и холодом.
- Керамид NG укрепляет защитный барьер кожи, поддерживает увлажненность кожи.
- Ацетил тетрапептид-11, Ацетил тетрапептид-9 это биологически доступный для кожи синергетический комплекс из 2-х запатентованных пептидов, который демонстрирует быструю эффективность в уменьшение морщин. Он действует на разные слои кожи, целясь на конкретные протеогликаны (люмикан и синдекан-1) та коллаген XVII, которые с возрастом уменьшаются.

БИО-СЫВОРОТКА КОРРЕКТОР КУПЕРОЗА, РОЗАЦЕА И ПОКРАСНЕНИЙ REDCALM


Биоконцентрат снижает проницаемость сосудистой сетки, укрепляет мелкие капилляры, контролирует пролиферацию клеток эндотелия. Обладает противовоспалительными свойствами за счет уменьшения высвобождения LL-37-индуцированных противовоспалительных ЦИТОКИНОВ.

- Чувствительная сосудистая кожа.
- Розацеа.
- Неровный тон кожи, покраснение.
- Воспаления, отечность.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Экстракт конского каштана, аскорбилфосфат магния 5%, трегалоза, экстракт хмеля, рутин, фитоменадион 3%, экстракт цветов ромашки, экстракт листьев гаммелиса, экстракт розмарина, экстракт листьев шалфея лекарственного, тетракарбоксиметил-нарингенинхалкон натрия 3%, гиалуронат натрия

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести препарат круговыми движениями на очищенную кожу лица, шеи и декольте, массировать до полного впитывания или ввести аппаратно (ультразвук 3-5 минут, микротоки +3/-3)



LOT 1-29

восстановление, регенерация

витамин С 5%

витамин К 5%

нарингенинхалкон натрия 3%

БИО-СЫВОРОТКА КОРРЕКТОР КУПЕРОЗА, РОЗАЦЕА И ПОКРАСНЕНИЙ REDCALM



LOT 1-29

восстановление, регенерация

витамин С 5%

витамин К 5%

нарингенинхалкон натрия 3%

- Тетранатрий тетракарбоксиметил нарингенинхалкон - противовосполительный агент, который уменьшает капиллярный кровоток, покраснение розацеа, зуд.
- Экстракт конского каштана содержит тритерпеноидные сапонины, кумарины и флавоноиды, которые поддерживают кровообращение, укрепляют капилляры и вены, уменьшают сосудистые звездочки.
- *Ziziphus spina-christi* экстракт снижает гликирование в коже, придавая ей обновленный и сияющий вид. Он также снижает желтый оттенок кожи, уменьшает морщины и разглаживает кожу, а также обладает способностью восстанавливать коллаген

БИО-СЫВОРОТКА КОРРЕКТОР КУПЕРОЗА, РОЗАЦЕА И ПОКРАСНЕНИЙ REDCALM



LOT 1-29

восстановление, регенерация

витамин С 5%

витамин К 5%

нарингенинхалкон натрия 3%

- Магнезиум аскорбил фосфат стабилизированная форма витамина С, которая ускоряет синтез коллагена в коже, помогает устранять темные пятна и неровный тон кожи, обладает сильными антиоксидантными способностями.
- Экстракт хмеля содержит полифенолы, дубильные вещества и флаваноидные глюкозиды, которые придают сильный противовоспалительный эффект концентрату.
- Экстракт шалфея - мощный натуральный антиоксидант; помогает успокоить раздражение и снять покраснение.
- Рутин предотвращает повреждение клеток, вызванное УФ-облучением. Он улучшает механизм антиоксидантной защиты и увеличивает жизнеспособность клеток, уменьшает микроморщинки и шелушение кожи, улучшая также эластичность и тон кожи.

ГИДРО-БУСТЕР СЫВОРОТКА

HYDRO BOOSTER


Экстраувлажняющий комплекс на основе гиалуроновой кислоты трех видов микронности, обладает идеальными гидратирующими свойствами. Восстанавливает упругость и эластичность кожи, улучшает микрорельеф, идеально дополняет мультипептидные и полинуклеотидные программы.

- Интенсивное увлажнение поверхностной дермы и эпидермиса.
- Профилактика старения.
- Коррекция мелких морщин.
- Защита кожи.
- Регенерация кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Гиалуроновая кислота 10%, пантенол 4%, глицирризинат дикалия 3%, лецитин, масло семян бораго, триглицерид каприловой/каприновой кислоты, ретинилпальмитат, токоферилацетат, аскорбилтетраизопальмитат 3%, токоферол, убихинон, аскорбил пальмитат, экстракт слизи улитки 3%, аргинин, лизин, валин

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести препарат круговыми движениями на очищенную кожу лица, шеи и декольте, массировать до полного впитывания или ввести аппаратно (ультразвук 3-5 минут, микротоки +3/-3)




LOT 1-32

увлажнение, восстановление

гиалуроновая кислота 10%, PRO-B5 4%
Nano DN CoQ10 3%

ГИДРО-БУСТЕР СЫВОРОТКА HYDRO BOOSTER




LOT 1-32

увлажнение, восстановление

гиалуроновая кислота 10%, PRO-B5 4%
Nano DN CoQ10 3%

- **ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА** проникает в кожу и удерживает молекулы воды, обеспечивая увлажнение и эластичность более глубоким слоям кожи. Увеличивает толщину дермы, заполняя морщины изнутри.
- **Д-пантенол** - благодаря своей гигроскопичности и высокой проницаемости, пантенол проникает в глубокие слои кожи. В результате кожа становится гораздо более увлажненной, восстанавливаются обменные процессы, ускоряется выработка коллагена.
- **Глициризинат калия** успокаивает кожу, уменьшает сухой повреждённый вид кожи, стимулирует выработку гиалуроновой кислоты.

ГИДРО-БУСТЕР СЫВОРОТКА HYDRO BOOSTER



LOT 1-32


увлажнение, восстановление

гиалуроновая кислота 10%, PRO-B5 4%
Nano DN CoQ10 3%

- Nano-Lipobelle™ DN CoQ10 это наноэмульсия с частицами токоферола, коэнзима Q10 и производными витамина С. Витаминами находятся в лецитиновой капсуле и глубже проникают в кожу. Комплекс защищает липиды от перекисного окисления, омолаживает кожу путем стимуляции активности митохондрий.
- Аминокислоты аргинин, лизин, валин стимулируют процесс формирования клеточных мембран, проникают в кожу и стимулируют процессы гидратации и синтеза коллагена.
- Муцин улитки богат антимикробными пептидами и антиоксидантами, которые запускают ускоренные процессы регенерации кожи.

МУЛЬТИФАКТОРНЫЕ
МЕЗОСИВОРОТКИ
SMART

ПОЛИНУКЛЕОИДНАЯ ЗАПОЛНЯЮЩАЯ МЕЗОСЫВОРОТКА REFILL PDNA



LOT 801

anti-age терапия

гиалуроновая кислота 20 мг/мл
полинуклеотиды 7%


Инновационный препарат с высоким содержанием полинуклеотидов и гиалуроновой кислоты с низкой степенью полимеризации оказывает выраженный омолаживающий, заполняющий эффект, стимулирует регенерацию кожи.

Гиалуроновая кислота + дезоксирибонуклеат натрия - действует как защитник клеточной мембраны от воздействия свободных радикалов и способствует восстановлению кожного покрова, благодаря стимулированию синтеза коллагена.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Натрия дезоксирибонуклеат 7%, гиалуроновая кислота 2%, гидролизат колагена 2%, ниацинамид, ниацин, аденозин 1,5%, никотиновая кислота, пролин, валин, медный трипептид-1, Epigenist (эпидермальный омолаживающий фактор), DN-Age (митохондриальный активатор)

ПОЛИНУКЛЕОИДНАЯ ЗАПОЛНЯЮЩАЯ МЕЗОСЫВОРОТКА REFILL PDNA



LOT 801

anti-age терапия

гиалуроновая кислота 20 мг/мл
полинуклеотиды 7%

Показания:

- Интенсивное увлажнение поверхностной дермы и эпидермиса
- Профилактика старения
- Коррекция мелких морщин
- Омоложение кожи
- Регенерация кожи

Целевые зоны:

- Лицо
- Шея
- Декольте
- Тыльная поверхность кистей
- Кожа рук
- Спины
- Груды
- Живота
- Боков
- Бедер
- Волосистой части головы


ПРИМЕНЕНИЕ: Классическая техника (восстановление качества кожи)

Техника: микроигльчатая терапия, классическая мезотерапия.

- Множественные уколы (микробугорки). Игла 0,23x4; 0,26x4.
- Глубина 1,5-2 мм, игла под углом 10-15 градусов.
- Между уколами 5-7 мм, объем препарата на укол 0,01 мл.

Курс применения: 3-5 процедур с интервалом 7-10 дней.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ТУРБО МЕЗОСЫВОРОТКА TURBO ANTI-AGE



LOT 802

экспресс омоложение

гиалуроновая кислота 20 мг/мл
полинуклеотиды 4%
пептидный комплекс 20%

Комплекс быстрой и интенсивной биостимуляции и омоложения кожи. Эффективно сокращает и разглаживает тонкие морщины путем образования основных компонентов межклеточного матрикса.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Натрия дезоксирибонуклеат 4%, гиалуроновая кислота 2%, rh-олигопептид-1, rh-олигопептид-2, rh-полипептид-1, sh-полипептид-3, sh-полипептид-22, пальмитоил трипептид-5, sh-декапептид-7, sh-октапептид-4, sh-пентапептид -19, октапептид 7, трипептид меди-1, пролин, валин

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ТУРБО МЕЗОСЫВОРОТКА TURBO ANTI-AGE



LOT 802

экспресс омоложение

гиалуроновая кислота 20 мг/мл
полинуклеотиды 4%
пептидный комплекс 20%

Показания:

- Возрастные изменения кожи (изменение тургора, тонуса, коррекция морщин)
- Цветокоррекция кожи, розацея, купероз
- Рубцы (нормотрофические рубцы), акне (папуло-пустулезная форма акне)
- Снижение регенераторного потенциала
- Реабилитация и подготовка к агрессивным манипуляциям
- Отечный смешанный морфотип, дренажная терапия

Целевые зоны:

- Лицо
- Шея
- Декольте
- Тыльная поверхность кистей
- Кожа рук
- Спины
- Груды
- Живота
- Боков
- Бедер


ПРИМЕНЕНИЕ: Классическая техника (восстановление качества кожи)

Техника: микроигльчатая терапия, классическая мезотерапия.

- Множественные уколы (микробугорки). Игла 0,23x4; 0,26x4.
- Глубина 1,5 -2 мм, игла под углом 10-15 градусов.
- Между уколами 5-7 мм, объем препарата на укол 0,01 мл.

Курс применения: 3-5 процедур с интервалом 7-10 дней.

БОТУЛИН-РЕПАРАНТ МЕЗОСЫВОРОТКА P-BTX 27 SMART



LOT 803

lift-up редермализация

гиалуроновая кислота 1,8 мг/мл
полинуклеотиды 3,5%
ботулин-пептиды 3,6%

Универсальный редермализант и рекструктурант дермы для интенсивного омоложения и лифтинга. Заполняет морщины, питает и увлажняет кожу, восстанавливает овал лица, разглаживая морщины. Повышает упругость и эластичность кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Натрия дезоксирибонуклеат 3,5%, гиалуроновая кислота 1,8%, sh-олигопептид-27, аденозин 1,8%, аргерелин (ацетилгексапептид-8) 1,8%, ниацинамид, ниацин, гидролизированный колаген, никотиновая кислота, биотин, трегалоза

БОТУЛИН-РЕПАРАНТ МЕЗОСЫВОРОТКА P-BTX 27 SMART



LOT 803

lift-up редермализация

гиалуроновая кислота 1,8 мг/мл
полинуклеотиды 3,5%
ботулин-пептиды 3,6%

Показания:

- Безопасная реализация эффекта «ботулинотоксина».
- Коррекция глубины статических морщин (эффект ревитализации).
- Антиоксидантное действие, трофическая функция.
- Лифтинг за счет снятия гипертонуса с мышц депрессоров, лифтинг овала лица.
- Коррекция мимических морщин.
- Мелкоморщинистый тип старения.
- Возрастные изменения кожи (снижение тургор, тонуса кожи, коррекция морщин).
- Эффективная коррекция овала лица за счет релаксации мышц-депрессоров нижней трети лица

Целевые зоны:

- Лицо
- Шея
- Декольте
- Тыльная поверхность кистей
- Кожа рук
- Волосистой части головы


ПРИМЕНЕНИЕ:

Техника: микроигольчатая терапия, классическая мезотерапия.

- Множественные уколы (микробугорки). Игла 0,23x4; 0,26x4.
- Глубина 1,5-2 мм, игла под углом 10-15 градусов.
- Между уколами 5-7 мм, объем препарата на укол 0,01 мл.

Курс применения: 3-5 процедур с интервалом 7-10 дней.

СТИМУЛИРУЮЩАЯ ПОЛИНУКЛЕОТИДНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС PDNA HAIR



LOT 804

комплексная
терапия волос

гиалуроновая кислота 15 мг/мл
полинуклеотиды 4%
пептидный комплекс 26%

Интенсивная сыворотка стимулирует микроциркуляцию в зоне волосяного фолликула, обеспечивает интенсивную доставку необходимых для формирования волосяного стержня ингредиентов, препятствует выпадению волос.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Натрия дезоксирибонуклеат 4%, гиалуроновая кислота 1,5%, ментол, медный трипептид-1, хондроитинсульфат, биотиноилтрипептид-1, никотиноилтрипептид-1, rh-олигопептид-1, rh-олигопептид-2, rh-полипептид-1, sh-полипептид-3, sh-полипептид-9, sh-полипептид-59, sh-полипептид-11, sh-полипептид-22, sh-полипептид-62, rh-олигопептид-4, sh-декапептид-9, биотин 1,5%, трегалоза, пролин, валин

СТИМУЛИРУЮЩАЯ ПОЛИНУКЛЕОТИДНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС PDNA HAIR



LOT 804

комплексная
терапия волос

гиалуроновая кислота 15 мг/мл
полинуклеотиды 4%
пептидный комплекс 26%

Показания:

- Восстановление роста и омоложения волос, лечение мужской и женской нерубцовой форм аллопеции различного генеза
- Останавливает выпадение волос у мужчин и женщин
- Увеличивает кол-во волос в стадии роста (анагена) и уменьшает кол-во волос в стадии телогена (выпадения)
- Приводит к формированию новых кровеносных сосудов (скальпи), усиливает питание фолликулов
- Способствует появлению новых крепких и здоровых волос
- Восстанавливает цвет и блеск, и качество волос
- Уменьшает жирность кожи головы

ПРИМЕНЕНИЕ: Игла 0,23x4; 0,26x4.

- Техники: микроигльчатая, Классическая, Микропапульная, Возможен роллер.
- Глубина 1,5-2 мм, игла под углом 10-15 градусов.
- Между вколами 5-7 мм, объем препарата на вкол 0,01 мл.

Курс применения: 5-7 один раз в неделю.

ИНТЕНСИВНАЯ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МЕЗОСЫВОРОТКА MELASTOP FORTE



LOT 805

коррекция меланогенеза
и купероза

гиалуроновая кислота 12 мг/мл
полинуклеотиды 2%
витамин С комплекс 8%

Мощный коктейль для интенсивной ревитализации, осветления, коррекции постакне. Оказывает выраженное антиоксидантное действие, борется с куперозом и розацеа.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Аскорбиновая кислота 5%, глутатион, аскорбил глюкозид 3%, супероксиддисмутаза 3%, натрия дезоксирибонуклеат 2%, гиалуроновая кислота 1,2%, sh-олигопептид-27, ацетилгексапептид-8, L-глутатион, хондроитин сульфат, тиоктовая кислота 1,2%, трегалоза

ИНТЕНСИВНАЯ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МЕЗОСЫВОРОТКА MELASTOP FORTE



LOT 805

коррекция меланогенеза
и купероза

гиалуроновая кислота 12 мг/мл
полинуклеотиды 2%
витамин С комплекс 8%

Показания:

- Антиоксидантная защита
- Защита от UVA и UVB излучения
- Меланоз
- Тусклая кожа
- Тонкая кожа
- Потеря упругости
- Выпадение волос вследствие себорейного дерматита

Целевые зоны:

- Лицо
- Шея
- Декольте
- Тыльная поверхность кистей
- Кожа рук
- Спины


ПРИМЕНЕНИЕ: Классическая техника (восстановление качества кожи)

Техника: микроигльчатая терапия, классическая мезотерапия.

- Множественные уколы (микробугорки). Игла 0,23x4; 0,26x4.
- Глубина 1,5 -2 мм, игла под углом 10-15 градусов.
- Между уколами 5-7 мм, объем препарата на укол 0,01 мл.

Курс применения: 3-5 процедур с интервалом 7-10 дней.

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ МЕЗОСЫВОРОТКА VITA RE-DERM



LOT 806

интенсивная ревитализация

гиалуроновая кислота 10 мг/мл
аминокислотный комплекс 7%
полинуклеотиды 0,8%

Биокомплекс оказывает выраженное антиоксидантное действие, стимулирует биохимические процессы в клетках и улучшает трофику соединительной ткани.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Лизин, валин, аргинин, серин, пролин, аскорбиновая кислота 2%, ниацинамид 2%, гистидин, тиоктовая кислота 1,5%, треонин, трегалоза, аскорбил глюкозид 1%, лейцин, биотин 1%, линолевая кислота, линоленовая кислота, глицин, ретинилпальмитат, токоферилникотинат, изолейцин, магний аскорбил фосфат, гиалуроновая кислота 1%, кофеин, аланин, глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота, фенилаланин, токоферилацетат, пантенол, таурин, фосфолипиды, натрия дезоксирибонуклеат 0,8%

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ МЕЗОСЫВОРОТКА VITA RE-DERM



LOT 806

интенсивная ревитализация

гиалуроновая кислота 10 мг/мл
аминокислотный комплекс 7%
полинуклеотиды 0,8%

Показания:

- Биоревитализация тусклой кожи
- Предупреждение старения
- Устранение морщин
- Повышение тонуса кожи

Целевые зоны:

- Лицо
- Шея
- Декольте
- Тыльная поверхность кистей
- Кожа рук
- Спины
- Груды
- Живота
- Боков
- Бедер
- Волосистой части головы

ПРИМЕНЕНИЕ: Классическая техника (восстановление качества кожи)

Техника: микроигльчатая терапия, классическая мезотерапия.

- Множественные уколы (микробугорки). Игла 0,23x4; 0,26x4.
- Глубина 1,5 -2 мм, игла под углом 10-15 градусов.
- Между уколами 5-7 мм, объем препарата на укол 0,01 мл.

Курс применения: 3-5 процедур с интервалом 7-10 дней.

РЕКОНСТРУИРУЮЩАЯ БИЛДИНГ МЕЗОСЫВОРОТКА C-DMAE FIRM



LOT 807

anti-age терапия

гиалуроновая кислота 12 мг/мл
мультипептидный комплекс 14%
полинуклеотиды 1,2%

Мультипептидный ревитализант оказывает выраженный омолаживающий эффект, активирует кожные метаболические процессы и способствует восстановлению биологических функций кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

sh-полипептид-3, sh-полипептид-9, sh-полипептид-59, sh-полипептид-11, sh-полипептид-22, sh-олигопептид-27, глицин, пролин, валин, тартрат, гиалуроновая кислота 1,2%, ацетилгексапептид-8, биотиноилтрипептид-1, никотиноилтрипептид-1, rh-олигопептид-1, rh-олигопептид-2, rh-полипептид-1, хондроитин сульфат, тиоктовая кислота, трегалоза, sh-полипептид-62, rh-олигопептид-4, sh-декапептид-9, натрия дезоксирибонуклеат 1,2%, биотин

РЕКОНСТРУИРУЮЩАЯ БИЛДИНГ МЕЗОСЫВОРОТКА C-DMAE FIRM



LOT 807

anti-age терапия

гиалуроновая кислота 12 мг/мл
мультипептидный комплекс 14%
полинуклеотиды 1,2%

Показания:

- Кожа с признаками фотостарения.
- Коррекция морщин.
- Атония кожи лица и тела.

Целевые зоны:

- Лицо
- Шея
- Декольте
- Тыльная поверхность кистей
- Кожа рук
- Спины
- Груды
- Живота
- Боков
- Бедер


ПРИМЕНЕНИЕ: Классическая техника (восстановление качества кожи)

Техника: микроигольчатая терапия, классическая мезотерапия.

- Множественные уколы (микробугорки). Игла 0,23x4; 0,26x4.
- Глубина 1,5 -2 мм, игла под углом 10-15 градусов.
- Между уколами 5-7 мм, объем препарата на укол 0,01 мл.

Курс применения: 3-5 процедур с интервалом 7-10 дней.

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ МЕЗОСЫВОРОТКА METABOLINE



LOT 808

дренаж, микроциркуляция


гиалуроновая кислота 8 мг/мл
полинуклеотиды 0,5%

Тонизирует венозную, артериальную и лимфатическую систему. Улучшает периферическую микроциркуляцию. Способствует выведению триглицеридов. Оказывает дефибрирующее действие на соединительную ткань. Обладает липолитическим, лимфодренажным, противоотечным действием. Оказывает увлажняющее и регенерирующее действие, восстанавливает эластичность кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Гиалуроновая кислота 0,8%, кофеин 0,8%, аденозин 0,8%, рутин, метилсиланола маннуронат, экстракт артишока, эсцин, гиалуронат натрия, троксерутин, L-карнитин, хондроитин сульфат, эпигаллокатехин галлатил глюкозид, эктоин, биотин, натрия дезоксирибонуклеат 0,5%

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ МЕЗОСЫВОРОТКА METABOLINE



LOT 808

дренаж, микроциркуляция

гиалуроновая кислота 8 мг/мл
полинуклеотиды 0,5%

Показания:

- Отечный целлюлит
- Задержка воды в тканях
- Венозный этап мезотерапии

Целевые зоны:

- зоны, подверженные проблемам с микроциркуляцией (нижние конечности, спина)

ПРИМЕНЕНИЕ: Классическая техника (восстановление качества кожи)

Техника: микроигльчатая терапия, классическая мезотерапия.

- Множественные уколы (микробугорки). Игла 0,23x4; 0,26x4.
- Глубина 1,5 -2 мм, игла под углом 10-15 градусов.
- Между уколами 5-7 мм, объем препарата на укол 0,01 мл.

Курс применения: 3-5 процедур с интервалом 7-10 дней.

КЕЙС-КОНСТРУКТОР СОЧЕТАНИЯ КАРБОКСИТЕРАПИИ С ПОЛИНУКЛЕОТИДНЫМИ МЕЗОСЫВОРОТКАМИ

ШАГ	LOT		Объем, мл	Расход в мл на 1 процедуру
ШАГ 0	186 а	ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ С АНА Нанести на кожу, помассировать несколько минут по массажным линиям, смыть водой, используя спонжи. Кожу просушить салфетками	500	2
	185 б	ОЧИЩЕНИЕ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ, КУПЕРОЗНОЙ, АТОНИЧНОЙ КОЖИ ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ Нанести на кожу, помассировать несколько минут по массажным линиям, смыть водой, используя спонжи. Кожу просушить салфетками	500	2
ШАГ 1	282	1. КИСЛОТНЫЙ ГЕЛЬ Интенсивно взболтать флакон перед использованием! Препарат содержит фазу атаки (кислотный фактор 42%) и фазу действия (масляный экстракт орхидеи и лаванды, створчатые клетки орхидеи). СООТВЕТСТВЕННО ТРЕБУЮТ ТЩАТЕЛЬНОГО ЭМУЛЬГИРОВАНИЯ. Нанести препарат веерной кистью на лицо, шею и зону декольте. Время экспозиции – 1-3 минуты. Не допускать высыхания геля на лице. Не смывая препарат, приступить к следующему ШАГу	150	10
ШАГ 2	282	ГЕЛЬ-АКТИВАТОР Нанести гель веерной кистью поверх Шага 1, распределить по обрабатываемой зоне. Время экспозиции 12 минут. В процессе проведения реакции можно дополнительно распределять смесь по обрабатываемой зоне. По окончании экспозиции смыть водой, используя спонжи.	150	10
ШАГ 3		ПРОТЕРЕТЬ КОЖУ ХЛОРГЕКСИДИНОМ		
ШАГ 4		КЕЙС-ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЭФФЕКТА КАРБОКСИТЕРАПИИ Провести воздействие с помощью дермапена или по классической технике мезотерапии, протереть хлоргексидином.	10	



КЕЙС-КОНСТРУКТОР СОЧЕТАНИЯ КАРБОКСИТЕРАПИИ С ПОЛИНУКЛЕОТИДНЫМИ МЕЗОСЫВОРОТКАМИ

ШАГ	LOT		Объем, мл	Расход в мл на 1 процедуру
ШАГ 5	1-25	МУЛЬТИПЕПТИДНАЯ СЫВОРОТКА-ЭЛЕКСИР ДЛЯ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ UNDER EYE ELIXIR Нанести на орбитальную зону. Вбить кончиками пальцев до полного впитывания. Не смывать	10	1
ШАГ 6	a 063	МУЛЬТИВИТАМИННАЯ МАСКА ДЛЯ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ «ВИТАМИН С И БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ» Мягкой кистью нанести тонкий слой маски на веки и область вокруг глаз. Время экспозиции – 10-15 минут. Смыть дистиллированной водой, используя спонжи	50	2
	б 064	КОНТУРНАЯ МАСКА ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ «PRO-COLLAGEN SMART» Мягкой кистью нанести тонкий слой маски на веки и область вокруг глаз. Время экспозиции – 10-15 минут. Смыть дистиллированной водой, используя спонжи	50	2
ШАГ 7	282	3. ПЕПТИДНАЯ МАСКА С ОРХИДЕЕЙ Нанести маску толстым слоем на лицо, шею и зону декольте. Не проводим массаж. Время экспозиции – 15 минут. Смыть дистиллированной водой, используя спонжи	150	10
ШАГ 8	282	4. КРЕМ-ПРАЙМ С SPF 20 Нанести крем в качестве завершающего этапа процедуры	100	2

ТАБЛИЦА. КЕЙС-ПРЕПАРАТЫ

LOT	наименование препарата	Эстетические проблемы кожи					
		ANTI-AGE терапия	Купероз, розацеа	Акне, пост-акне	ЛИФТИНГ, Моделирование овала	Терапия волос и кожи головы	Осветление гиперпигментации
801	ПОЛИНУКЛЕОИДНАЯ ЗАПОЛНЯЮЩАЯ МЕЗОСЫВОРОТКА REFILL PDNA 7	+++	+	+	++	+	+
802	ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ТУРБО МЕЗОСЫВОРОТКА TURBO ANTI-AGE	++			+++		+
803	БОТУЛИН-РЕПАРАНТ МЕЗОСЫВОРОТКА P-BTX 27 SMART				++		+
804	СТИМУЛИРУЮЩАЯ ПОЛИНУКЛЕОТИДНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС PNDNA HAIR			+		+++	
805	ИНТЕНСИВНАЯ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МЕЗОСЫВОРОТКА MELASTOP FORTE		+	++	+		+++
806	РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ МЕЗОСЫВОРОТКА VITA RE-DERM	+	+++	++	+		+++
807	РЕКОНСТРУИРУЮЩАЯ БИЛДИНГ МЕЗОСЫВОРОТКА C-DMAE FIRM	+	+				+
808	МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ МЕЗОСЫВОРОТКА METABOLINE	+	+	+	+	+	+

ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ МЕТОДИК



БАЗОВЫЙ ГИАЛУРОНОВЫЙ RF + MS ГЕЛЬ



LOT 270-2

увлажнение, восстановление

Гель-концентрат с 3 видами гиалуроновой кислоты быстро и эффективно проникает через кожный покров, активно увлажняет, повышает тонус и иммунный статус, стимулирует выработку естественной гиалуроновой кислоты клетками кожи.

Комбинация смолы синегальской акации и трипептда обеспечивает быстрый и видимый эффект лифтинга, длительно и глубоко увлажняя кожу.

Гель для аппаратной косметологии, микротоковый гель, обеспечивающий тройной увлажняющий эффект. Сбалансированный состав, высококачественные ингредиенты, совместимость со всеми аппаратными методиками: микротоки, ионофорез, фонофорез, ультразвук, электропорация, RF-лифтинг, лифтинг лабильными электродами.



LOT 270-2

увлажнение, восстановление

БАЗОВЫЙ ГИАЛУРОНОВЫЙ RF + MS ГЕЛЬ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

гидролизат эластина, пальмитоил трипептид-5, смола синегальской акации, кофеин, дигидрокварцетин, экстракт цветов орхидеи, экстракт розы, мочевины, экстракт центеллы азиатской, коньяк маннан, Д-пантенол, гиалуроновая кислота, алоэ вера гель, сульфат магния, витамин Е, аскорбил пальмитат, экстракт семян вигны, фукогель.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ:

- микротоковая терапия;
- ионофорез; (-)
- фонофорез;
- электропорация;
- лазерофорез;
- лифтинг лабильными электродами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанести гель на очищенную кожу и провести процедуру согласно инструкции к аппарату и протоколу процедуры. После процедуры можно укрыть пленкой и оставить в качестве маски еще на 10 минут. Для дополнительного эффекта под гель и после процедуры рекомендуется применять активные гели и сыворотки DEMAX.

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ-ФЛЮИД «АКНЕ КОНТРОЛЬ»

Гель для жирной, проблемной и куперозной кожи содержит многомерную гиалуроновую кислоту с молекулярной массой от 1500 кДа до 1800 МДа. Активно проникая в кожу под действием физических факторов, гиалуроновая кислота транспортирует активные вещества в глубокие дермальные слои.

Гель эффективно борется с повышенной жирностью кожи, воспалительными элементами и обезвоживанием кожи, снижает секрецию кожного себума без нарушения естественной микрофлоры, оказывает бактериостатическое и противомикробное действие, очищает поры, снимает воспаление и обеспечивает безупречный здоровый цвет лица.



LOT 271-2

бактериостатическое и
противомикробное действие

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ-ФЛЮИД «АКНЕ КОНТРОЛЬ»



LOT 271-2

бактериостатическое и
противомикробное действие

Входящий в состав Vix'Activ это «завтрак для кожи», который действует как кожная диета, блокируя сигнал, вызывающий гиперкератинизацию, и предотвращает появление пор (может, появление расширенных пор?). Снижает активность сальных желез, благодаря чему достигается матирующий эффект.

Азелаиновая кислота – самая безопасная из кислот. Она не вызывает раздражения и помогает бороться с проявлениями акне и розацеа благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам. Она проникает глубоко в кожу и восстанавливает ее изнутри.

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ-ФЛЮИД «АКНЕ КОНТРОЛЬ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:

экстракты черной смородины, крапивы, чистотела, ромашки, шалфея, семян проса, лопуха, березы, гаммамелиса, алоэ вера гель, Д-пантенол, азелаиновая и салициловая кислоты, гиалуроновая кислота, сульфат магния, экстракт красных водорослей, Vix Activ (мальтодекстриновый экстракт Аннато), фукогель.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ:

Гель может применяться на лице и теле, на спине и груди.

- лифтинг лабильными электродами;
- микротоки;
- ионофорез (+/-);
- фонофорез;
- электропорация.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:


Нанести гель на очищенную кожу и провести процедуру согласно инструкции к аппарату и протоколу процедуры. После процедуры можно укрыть пленкой и оставить в качестве маски еще на 10 минут. Для дополнительного эффекта под гель и после процедуры рекомендуется применять активные гели и сыворотки DEMAX.



LOT 271-2

**бактериостатическое и
противомикробное действие**

МУЛЬТИПЕПТИДНЫЙ РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ МИСТ



LOT 272-2

Увлажнение,
ревитализация

Гель-филлер с тремя видами гиалуроновой кислоты и полипептидным комплексом, действует как неинъекционный наполнитель морщин, волюмизатор (увеличивает объем межклеточного матрикса), увлажняет и ревитализирует. Наибольший эффект дает сочетание применения геля и аппаратных методик: микротоков, ионофореза, фонофореза, ультразвука, электропорации, RF-лифтинга, лазерофореза, фото- и хромотерапии, лифтинга лабильными электродами. Ультра-увлажняющий, высокоэффективный мист легко и быстро впитывается в кожу, уменьшает глубину морщин, снимает воспаление, разглаживает кожу, восстанавливает тургор, заметно омолаживает лицо.



LOT 272-2

Увлажнение,
ревитализация

МУЛЬТИПЕПТИДНЫЙ РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ МИСТ

ИНГРЕДИЕНТЫ: ацетил гексапептид-8, биотонил трипептид-1, комплекс sh-полипептидов 3, 9, 59, 11, алоэ вера гель, глицин, пролин, валин, гиалуроновая кислота, sh-полипептид 62, rh-олигопептид-4, Sh-декапептид-9, аргинин, водорослевый источник энергии Phaeodactylum Tricornutum, sh-полипептид-22, олигопептид-27, экстракт водорослей Skeletonema Costatum, никотонил трипептид-1, rh-олигопептид-1, 2, полипептид-1, сульфат магния, фукогель.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ:

Гель может применяться в области лица и тела, а также в области век.

- микротоковая терапия (микротоки) с любыми видами электродов;
- лифтинг лабильными электродами;
- ионофорез(-), фонофорез, ультразвуковая терапия;
- кавитация;
- электропорация;
- RF-лифтинг.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанести гель на очищенную кожу и провести процедуру согласно инструкции к аппарату и протоколу процедуры. После процедуры можно укрыть пленкой и оставить в качестве маски еще на 10 минут. Для дополнительного эффекта под гель и после процедуры рекомендуется применять активные гели и сыворотки DEMAX.

МУЛЬТИПЕПТИДНЫЙ РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ МИСТ



LOT 272-2

Увлажнение,
ревитализация

- Гиалуроновая кислота с молекулярной массой MW1800 МДа увлажняет и смягчает кожу, создает дышащую защитную пленку, удерживающую влагу.
- Сверхнизкомолекулярная ГК с массой MW 10-20 кДа стимулируют синтез собственной гиалуроновой кислоты и мукополисахаридов межклеточного матрикса, восстанавливают тургор, объем и нормальный метаболизм кожи, смягчают рубцы, заполняют неровности и морщины.
- Олигосферы гиалуроновой кислоты с массой MW 0,8-5 КДа, обладающие наибольшей проникающей способностью под действием физических факторов, усиливают эффект волюмизации, заполняют неровности и морщины.
- Комплекс 15 пептидов с широким ANTI-AGE профилем существенно уменьшает выраженность морщин, разглаживая их и восстанавливая эластичность тканей.

Спасибо за внимание!